NORDECOR

catálogo de produtos | 2021

NORDECOR

catálogo de produtos | 2021

CATÁLOGO 2021

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E DECORATIVA

NORDECOR.



NORDECOR

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.

Daniel Zhu
Diretor Executivo



Alguns produtos deste catálogo tiveram seus códigos alterados para se adequar ao novo padrão de códigos estabelecido pela empresa. Todavia, para evitar maiores transtornos, optamos por manter os códigos antigos juntos com os códigos novos, para que os clientes possam fazer as alterações nos sistemas de suas lojas. Desse modo, alguns produtos estão com dois códigos de referência, sendo estes: código antigo e código novo. Para mais esclarecimentos, consulte o setor comercial.

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por "leitor de QR Code" e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.







PARA IOS:

Entre em "Definições > Câmera" e habilite a função "ler códigos QR". Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.





Pendente / Lustre



Plafon



Arandela



Abajur



Fita Led



Spot P/ Trilho





Spot



Balizador



Jardim



Lâmpadas Decorativas



Lâmpadas Certificadas



Novas Perspectivas em Design de Iluminação



PENDENTE | LUSTRE





D1402 Cromado 2232 Bronze


pendente led LUBA

Ref: 2172 - Branco 2173 - Bronze

36W 3.000K Temp. de Cor

2.880LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led **ZALA**

Ref: 2232 - Bronze D1402 - Cromado

39W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.120LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Cromado | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **SADA**

Ref: 2191 - Bronze 2227 | D1405 - Cromado


33W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.640LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Bronze | Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LABRA

Ref: 2163 - Branco 2164 - Preto 2165 - Bronze

47W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.760LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led LIRE

Ref: 2136 - Branco 2137 - Preto 2138 - Bronze


58W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.640LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **BIE**

Ref: 2174 - Branco 2175 - Bronze

45W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.600LM

Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **SAMA**

Ref: 2162 - Bronze

45W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.600LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









2086 | D11141 Marrom



pendente led MUSI

Ref: 2085 | D11140 - Marrom 2239 - Bronze

40W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.200LM 120°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led MISA

Ref: 2086 | D11141- Marrom 2238 - Bronze

62W 3.000K Temp. de Cor

4.960LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Marrom | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led RANU

Ref: D1398 - Café 2188 - Bronze

35W Potência

3.000K Temp. de Cor

2.800LM

Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Café | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led GAIA

Ref: D1396 - Café 2224 - Bronze

87W Potência 3.000K Temp. de Cor

6.090LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Café | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led **KILE**

Ref: 2091 | D1381 - Branco 2092 | D1382 - Preto 2093 | D1325 - Marrom 2190 - Bronze

55W 3.000K
Potência Temp. de Cor

3.850LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.













2083 | D1322 Marrom



2084 | D1384 Preto

pendente led

TEP

Ref: 2082 | D1383 - Branco 2083 | D1322 - Marrom 2084 | D1384 - Preto 2228 - Bronze

58W 3.000K Potência Temp. de Cor


4.060LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura


Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.













pendente led **WARI**

Ref: 2079 | D1385 - Branco 2080 | D1326 - Marrom 2081 | D1386 - Preto 2189 - Bronze

49W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.430LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LON UNO

Ref: 2177 - Bronze

27W Potência 3.000K Temp. de Cor

2.160LM Fluxo Luminoso 120° Grau de

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LON TRI

Ref: 2176 - Bronze

82W Potência 3.000K Temp. de Cor

6.560LM

Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente led **KELI**

Ref: 2225 | D1403 - Preto

82W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.960LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led LAVIE

Ref: D1401 - Café D1423 - Branco D1424 - Preto


78W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.240LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Café | Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **TUNNA**


Ref: 2229 | D11142 - Branco 2230 - Preto

60W Potência 3.000K Temp. de Cor

4.800LM

Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e ABS Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led

Ref: D1404 - Branco D1422 - Preto

92W Potência 3.000K Temp. de Cor

7.360LM

120°

Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led DENNA

Ref: 2223 | D1394 - Cromado

3.000K 45W Temp. de Cor Potência

3.600LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led NAULI

Ref: D1400 - Cromado

48W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.840LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led BUMA

Ref: D1397 - Cromado

67W Potência 3.000K Temp. de Cor


5.360LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LAIN

Ref: 2226 | D1395 - Cromado

50W Potência 3.000K Temp. de Cor

4.000LM 120°

Grau de Abertura

Fluxo Luminoso

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









ta a

pendente led ARI

Ref: 2159 - Branco

36W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.880LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led **LADJA**

Ref: 2156 - Branco

57W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.560LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led SIERI

Ref: D1399

76W Potência 3.000K Temp. de Cor

6.080LM 120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led ZIGA

Ref: D1407

60W Potência


3.000K Temp. de Cor

4.800LM 120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led TIERI

Ref: D1406

72W Potência 3.000K Temp. de Cor

5.760LM

120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led DAIRE

Ref: 2220 | D1410 - Preto 2236 - Bronze

28W Potência 3.000K Temp. de Cor

120°

2.240LM

Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led 2 mod. **DAIRE**

Ref: 2221 | D1409 - Preto 2237 - Bronze

49W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.920LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led 4 mod. DAIRE

Ref: 2222 | D1408 - Preto 2192 - Bronze


110W 3.000K Potência Temp. de Cor

8.800LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led CLER

Ref: 2146 - Branco 2147 - Bronze

57W 3.000K Temp. de Cor

4.560LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **IVAR CIN**

Ref: 2180 - Branco 2181 - Bronze

3.000K 38W Potência Temp. de Cor

3.040LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led IVAR ORI

Ref: 2178 - Branco 2179 - Bronze

27W 3.000K Temp. de Cor Potência

2.160LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led **KENA**

Ref: 2148 - Branco 2149 - Preto 2150 - Bronze

38W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.040LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.











lustre led cristal **INFINIT**

Ref: 2283 | D1379 - Prata

3.000K 6.500K Temp. de Cor 132W Potência

9.240LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led cristal **VALLIN**

Ref: 2281 | D11102 - Prata

3.000K 6.500K 82W Temp. de Cor Potência

120° 5.740LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led cristal 3mod. VALLIN

Ref: 2282 | D11099 - Prata

3.000K 144W 6.500K Potência Temp. de Cor

10.080LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente led ETHUS RED.

Ref: LD5148 - Prata

45W 3.000K | 6.500K Potência Temp. de Cor

1.275LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led ETHUS QUAD.

Ref: LD5149 - Prata

48W 3.000K | 6.500K Potência Temp. de Cor

1.360LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente cristal 40cm STEIN

Ref: LD5151 - Ouro

6*E14 Bocal



Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal 60cm STEIN

Ref: LD5152 - Ouro

8*E14



Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal retângular **STEIN**

Ref: LD5153 - Ouro

10*E14 Bocal



Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led **LIAN ON**

Ref: 2199 - Bronze

47W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.760LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



Ø50cm





pendente led 2 mod. LIAN

Ref: 2200 - Bronze

53W Potência 3.000K Temp. de Cor

4.240LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ - LANÇA MENTO

pendente led 3 mod. **LIAN**

Ref: 2201 - Bronze

88W Potência 3.000K Temp. de Cor

7.040LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led red. 2 mod. **INVERSE**

Ref: 2089 | D1291 - Cobre 2139 - Branco 2140 - Preto

49W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 3.920LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cobre | Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 3 mod. **INVERSE**

Ref: 2090 | D1290 - Cobre 2141 - Branco 2142 - Preto

2090


84W 6.720LM Fluxo Luminoso Potência


2141 | 2142

90W 3.000K Potência Temp. de Cor

7.200LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente led red. 4 mod. INVERSE

Ref: 2166 - Branco 2167 - Preto 2168 - Bronze

99W 3.000K Potência Temp. de Cor

7.920LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led quad. 2 mod. **INVERSE**

Ref: 2087 | D1293 - Cobre

58W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 4.640LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led quad. 3 mod. **INVERSE**

Ref: 2088 | D1292 - Cobre

106W 3.000K Potência Temp. de Cor

8.480LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led quad. 4 mod. **INVERSE**

Ref: 2169 - Branco 2170 - Preto 2171 - Bronze

120W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 9.600LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.















pendente led MISE

Ref: D1389 - Café

32W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.560LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4 mod.


TOISI

Ref: D1390 - Café

64W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.120LM 120° Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2 mod.

TOISI

Ref: D1391 - Café

32W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.560LM 120° Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LOUISE PQ.

Ref: D1393 - Café

48W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.840LM

Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LOUISE GR.


Ref: D1392 - Café

64W Potência 3.000K Temp. de Cor

5.120LM

120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led quad. OTAN

Ref: 2258 | LL7055 - Preto 2259 | LL7056 - Branco

36W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.060LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led red. OTAN

Ref: 2256 | LL7053 - Preto 2257 | LL7054 - Branco


36W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.060LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor:Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led ret.

OTAN

Ref: 2260 | LL7057 - Preto 2261 | LL7058 - Branco

24W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

2.040LM

120°


Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor:Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **MELIN**

Ref: LD5121 - Marrom LD5122 - Branco

32W

4.000K

Potência

Temp. de Cor


864LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor:Branco | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led **HASH**

Ref: 2160 - Preto


48W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.840LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LAUAN ONA

Ref: 2113 - Preto com Cobre

74W Potência 3.000K


Temp. de Cor

5.920LM Fluxo Luminoso

120°

o Grau de noso Abertura

Cor: Preto e Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



pendente led LAUAN VET

Ref: 2114 - Preto com Cobre

39W Potência 3.000K

Temp. de Cor

3.120LM

120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto e Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente **ROMAI DESA**

Ref: 2194 - Champagne com Dourado 2274- Bronze

4*G9 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente **ROMAI CIN**

Ref: 2197 - Champagne com Dourado 2277- Bronze

8*G9 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente ROMAI LINA

Ref: 2196 - Champagne com Dourado 2276- Bronze

10*G9 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente **ROMAI ORI**

Ref: 2195 - Champagne com Dourado 2275- Bronze

7*G9 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente ROMAITES

Ref: 2198 - Champagne com Dourado 2278- Bronze

8*G9 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.














pendente **IBBA**

Ref: 2298 - Bronze

3*E27 Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente IBBA GR.

Ref: 2300 - Bronze

3*E27 Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente IBBA RET.

Ref: 2299 - Bronze

3*E27 Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ - LANÇA MENTO 2306 Preto com Branco Branco

pendente **GEFY**

Ref: 2305 - Bronze com Âmbar 2306 - Preto com Branco 2307 - Bronze com Branco

1*E27 Bocal

Cor: Bronze com Âmbar | Preto com Branco | Bronze com Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





2305 Bronze com Âmbar





pendente **ZHABO**

Ref: D1352 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente **ZHABO**

Ref: 2245 | D1353 - Dourado

2*E27
Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente **ZHABO**

Ref: 2246 | D1354 - Dourado

3*E27Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **DYNA**

Ref: 2116 - Bronze

7*E27Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente BAYA

Ref: 2247 | D1355 - Dourado

3*E27
Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente BAYA

Ref: 2248 | D1356 - Dourado

4*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **GLOBO CUBO**

Ref: 2108 | LD5064 - Ouro Champagne

1*E27 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente **GLOBE**

Ref: 2104 | LL3008B - Dourado 20cm 2249 | LL3009B - Dourado 30cm

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente GLOBE ELI

Ref: 2312 - Preto 2313 - Bronze

1*E27 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente GLOBE SIT

Ref: 2018 - Dourado 2019 - Preto

1*E27 Bocal

Cor: Dourado | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente **UPUS IN**

Ref: 2125 - Preto 2126 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Preto | Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







Ref: 2127 - Preto 2128 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Preto | Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente GLOBO RING

Ref: 2107 | LD5056 -Dourado

1*E27

Cor: Dourado Crau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente oval GLOBO RING

Ref: 2106 | LD5057 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente oval GLOBO RING DUO

Ref: 2105 | LD5058 - Dourado

2*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



pendente Led **ZEFI UNO**

Ref: 2301 - Bronze

12W Potência 3.000K Temp. de Cor

960LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente Led **ZEFI TRI**

Ref: 2303 - Bronze

3*12W Potência

3.000K Temp. de Cor

2.880LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



pendente Led HOOP UNO

Ref: 2308 - Preto com Cobre

3*E27Bocal

37W 3.000K Temp. de Cor

2.960LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Preto com Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



pendente Led HOOP TRI

Ref: 2309 - Preto com Cobre

10*E27
Bocal

86W 3.000K
Potência Temp. de Cor

6.880LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Preto com Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.














pendente **LUKO**

Ref: 2122 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente **LUKO LIN**

Ref: 2123 - Dourado com Preto

1*E27 Bocal

Cor: Dourado e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **LUKO TRI**

Ref: 2124 - Dourado com Pre-


3*E27 Bocal

Cor: Dourado e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **BHEO**


Ref: 2023 - Preto 2024 - Bronze


7*G9 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **BHEO GR**

Ref: 2025 - Preto 2026 - Bronze


10*G9 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente **ATOMUS**

Ref: 2077 - Preto 2076 | LD5036 - Bronze

6*E27 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





** Possui corrente ajustável para regular altura.






** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2074 - Preto 2073 | LL3003B - Bronze

8*G9 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **JABUTICABA**

Ref: 2072 | LL3002B - Preto 2129 - Bronze

15*E27 Bocal

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





🖳 🗱 Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente lite **JABUTICABA**

Ref: 2075 | LD5059 - Bronze 2270 | LD5060 - Preto

8*E14 Bocal












** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente nórdico **JABUTICABA**

Ref: 2070 | LL3027B - Bronze 2071 | LL3001B - Preto

10*E27 Bocal

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **TOPUS**

Ref: 2250 | LD5044B - Bronze

9*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







^{**} Possui hastes com dois níveis de altura





pendente led **JANOR**

Ref: 2253 | D1416 - Preto 2272 - Bronze

7*G9 Bocal

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.620LM 120° Fluxo Luminoso

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



pendente led JANOR

Ref: 2314 - Bronze


9*G9

Bocal

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.620LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led JANOR


Ref: 2252 | D1417 - Preto 2271 - Bronze

10*G9 Bocal

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.620LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.











Ref: 2204 - Bronze com Âmbar

1*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente **DRUER VAN**

Ref: 2202 - Bronze com Âmbar

5*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







** Possui corrente regulável

pendente **DRUER ATON**

Ref: 2208 - Bronze com Âmbar

12*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA MENTO

** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente **DRUER PI**

Ref: 2203 - Bronze com Âmbar

13*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







LANÇA MENTO



pendente **DRUER LIN**

Ref: 2206 - Bronze com Fumê 2207 - Bronze com Âmbar

7*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar | Bronze e Fumê Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







LANÇA MENTO



pendente LIRA

Ref: 2209 - Bronze


7*G9 Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO




pendente led **BAROK UNO**

Ref: 2059 - Dourado com Preto

16W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.280LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **BAROK FALL**

Ref: 2060 - Dourado

64W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.120LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led BAROK LIN

Ref: 2062 - Dourado

64W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.120LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led **BAROK VIS**

Ref: 2063 - Dourado com Preto

80W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.400LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Dourado e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente led **BAROK ON**

Ref: 2061 - Dourado

96W 3.000K Potência Temp. de Cor

7.680LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **BAROK CIR**

Ref: 2111 - Preto com Dourado

90W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 7.200LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto e Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **BAROK CIR GR**

Ref: 2112- Preto com Dourado

120W 3.000K Potência Temp. de Cor

9.600LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto e Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente LICH

Ref: LD5131 - Preto com Bronze

8*E27 Bocal

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente LICH GR

Ref: LD5130 - Preto com Bronze

12*E27 Bocal

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente RION

Ref: 2117 - Bronze

6*E14 Bocal

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **LARI**

Ref: 2210 - Preto e Bronze

1*E27 Bocal

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **STRIEL**

Ref: 2065 | LD5065 - Preto com Âmbar

1*E27 Bocal

Cor: Preto e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 5 unid.









pendente led **WAZON**

Ref: D1362 - Cristal D1363 - Âmbar

9W Potência

3.000K Temp. de Cor

720LM

120°

Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Transparente | Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **LAZON**

Ref: D1364 - Fumê D1365 - Marrom

9W Potência

3.000K Temp. de Cor

720LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Fumê | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente **PALLO**

Ref: 2067- Âmbar 2068 - Cristal 2069 - Fumê Espelhado

1*E27 Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







3*E27 Bocal

pendente

2058 - Fumê Espelhado

PALLO TRI Ref: 2031- Cristal 2032 - Âmbar

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente gradeado **ELIS**

Ref: D1349 - Branco D1350 - Preto D1351 - Ouro Rosa

1*E27 Bocal

Cor: Branco | Preto | Ouro Rosa Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.





Ref: 2066 | D1327 - Cobre



Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Quant. por Caixa: 10 unid.











pendente led **ZELANY**

Ref: D1358 - Branco D1359 - Preto

14W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.120LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







Ref: D1360 - Branco D1361 - Preto

14W Potência 3.000K Temp. de Cor


1.120LM Fluxo Luminoso

D1360 Branco

D1361 Preto

120° Grau de Abertura

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente **ALLA**

Ref: 2120 - Preto

7*G9 Bocal

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente triangular **CANDLE**

Ref: 2242 | LD5078 - Preto com Madeira

3*E27Bocal

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente rústico **CORDA**

Ref: 2056 | D11027 - 1 Bocal 2057 | D11028- 2 Bocais

2056 2057 2*E27
Bocal 1*E27 Bocal

Cor: Corda Natural Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda

Quant. por Caixa: 2056 - 30 Unid 2057 - 20 Unid.











pendente rústico corda COLOR

Ref: 2034 | D1372 - Preto 2036 | D1374 - Chumbo 2038 | D1376 - Marrom

1*E27 Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 25 unid.





pendente rústico corda COLOR

Ref: 2035 | D1373 - Preto 2037 | D1375 - Chumbo 2039 | D1377 - Marrom

2*E27 Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 25 unid.







2263 | D11160 Ouro Velho

2264 | D11162 Preto Pérola





2265 | D1412 Ouro Velho

2266 | D1411 Preto Pérola







pendente VUOSI

Ref: 2263 | D11160 - Ouro Velho 2264 | D11162 - Preto Pérola

1*E27 Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



pendente WINO

Ref: 2265 | D1412 - Ouro Velho 2266 | D1411 - Preto Pérola

1*E27

Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.




pendente **DUSTY**

Ref: 2251 | D1414 - Ouro Velho 2262 | D1413 - Preto Pérola

1*E27 Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





PLAFON





plafon led red. JACY

Ref: 2152 - Preto com Branco

34W 3.000K Temp. de Cor

2.720LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor:Preto e Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: - unid.







PRÉ -LANÇA MENTO



plafon led quad. **JACY**

Ref: 2153 - Preto com Branco

41W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.880LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto e Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









plafon led GLONY

Ref: 2151 - Branco e Preto

27W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.160LM 120°
Fluxo Grau de Abertura


Cor: Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -LANÇA MENTO



plafon led HASH

Ref: 2161 - Preto


38W 3.000K Potência Temp. de Cor


3.040LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura


Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.












plafon led NELI

Ref: 2143 - Branco 2144 - Preto

37W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.960LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon led LOBY

Ref: D1310 - Preto

34W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.720LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led

Ref: D1312 - Preto

60W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.800LM 120° Fluxo Grau de Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela




plafon led LOBY

Ref: 2235 | D1311 - Preto

72W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.760LM 120°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



^{**}Também pode ser utilizado como Arandela







plafon led 45cm **BENN**

Ref: 2280 - Branco

29W :

3.000K Temp. de Cor

2.320LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 6 unid.





LANÇA MENTO



plafon led 50cm **BENN**

Ref: 2279 - Branco

35W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.800LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 6 unid.







plafon led **SENY**

Ref: 2213 | D11251 - Branco

35W 3.000K Temp. de Cor

3.500LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.







Ref: 2211 | D11249 - Branco

29W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.900LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.







35W 3.000K
Potência Temp. de Cor

Ref: 2212 | D11250 - Branco

3.500LM 120°
Fluxo Grau de Abertura


Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.













plafon led **LADJA**

Ref: 2157 - Branco 2158 - Preto

19W Potência

3.000K Temp. de Cor

1.520LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: unid.









plafon led RUCHE

Ref: 2154 - Branco 2155 - Preto

44W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.280LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.



^{**}Produto peça única





plafon **CUBO GLOBO**

Ref: 2255 | LD5062 -Preto com Ouro Champagne

1*E27 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.







plafon **CUBO GLOBO**

Ref: 2254 | LD5061-Preto com Ouro Champagne

4*E27 Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -LANÇA MENTO



plafon **ERAZ**

Ref: 2304 - Bronze

3*E27

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









painel led de quad.

FRAMELESS

Ref: 4110 - 17W/3.000K | 4111 - 17W/4.000K 4112 - 24W/3.000K | 4113 - 24W/4.000K 4114 - 32W/3.000K | 4115 - 32W/4.000K

Grau de Abertura: 120° Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor

1.615LM 17W Potência Fluxo Luminoso

4110 4111 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.

24W 2.160LM Potência Fluxo Luminoso

4112 4113 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

3.040LM 32W Fluxo Luminoso Potência

4114 4115 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.















| Acompanha Garras P/ Embutir |













| Acompanha Garras P/ Embutir |

painel led de red. **FRAMELESS**

Ref: 4104 - 17W/3.000K | 4105 - 17W/4.000K 4106 - 24W/3.000K | 4107 - 24W/4.000K 4108 - 32W/3.000K | 4109 - 32W/4.000K

Grau de Abertura: 120° Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor

17W 1.615LM Potência Fluxo Luminoso

4105 4104 4.000K 3.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.

2.160LM 24W Potência Fluxo Luminoso

4106 4107 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

3.040LM 32W Fluxo Luminoso Potência

4108 4109 4.000K 3.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.



Ø12cm



Ø17cm











painel led embutido recuado

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.

12W Potência 1.260LM Fluxo Luminoso

4092 | 4094 Branco Preto

4093 | 4095 Branco

3.000K Temp. de Cor 4.000K Temp. de Cor



18W Potência 1.890LM Fluxo Luminoso

4096 | 4098 3.000K

Temp. de Cor

Branco

4097 | 4099 4.000K Temp. de Cor



24W Potência 2.520LM Fluxo Luminoso


4100 | 4102 Branco Preto

4101 | 4103 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor







ARANDELA



arandela BAYA

Ref: 2240 | D1357 - Dourado

1*E27 Bocal



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela LUKO

Ref: 2121 - Preto com Bronze

1*E27 Bocal



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela **GLOBE UP**

Ref: 2109 | LL3011 - Dourado

1*E27 Bocal



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela **GLOBE LINE**

Ref: 2110 | LL3010 - Dourado

1*E27 Bocal



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela led

Ref: 2234 - Preto com Bronze

8W 3.000K Potência Temp. de Cor

640LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela ROMAI

Ref: 2193 - Champagne com Dourado 2273 - Bronze

2*G9 Bocal



Cor: Champagne com Dourado | Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.











arandela **DRUER**

Ref: 2205-Bronze e Âmbar

1*G9 Bocal



Cor: Bronze e Âmbar Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela **WAHA**

Ref: 2284 - Dourado 2285 - Preto

1*E27 Bocal



Cor: Dourado | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela KORI

Ref: 2286 - Preto 2287 - Dourado

1*E27 Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela **UATAN**

Ref: 2310 - Preto 2311 - Bronze

1*E27 Bocal



Cor: Bronze | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO



arandela led ZEFI

Ref: 2302 - Bronze

26W Potência 3.000K Temp. de Cor

2.080LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor:Preto e Cobre Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO

arandela led **BAROK**

Ref: 2064 - Preto com Dourado

16W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.280LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Cor: Preto e Dourado Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela LICH

Ref: LD5132 - Preto com Bronze


1*E27 Bocal



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.









arandela led LAUAN

Ref: 2115 - Preto com Cobre

26W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.080LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

IP20

Cor:Preto e Cobre Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela led **ALLA**

Ref: 2118 - Preto

1*G9 Bocal



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.





ଳ**େ** G9




arandela led **ALLA TRI**

Ref: 2119 - Preto

3*G9 Bocal




Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.



















arandela led LODY


Ref: D1314 | D1316 - Branco D1315 | D1317 - Preto

15W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 1.275LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 6 unid.







arandela **PETTI**

Ref: 2078 | D11280 -Preto com Dourado

1*E27 Bocal



Cor: Preto e Dourado Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela **SLIM**

Ref: 2014 | LD5096 -Preto e Bronze

1*E27Bocal



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela **KALI**

Ref: LD5098 - Branco LD5099 - Preto

1*E14 Bocal



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Metal E Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela **CANDLE**

Ref: 2241 | LD5077- Preto e Madeira

1*E27 Bocal



Cor: Preto e Madeira Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.









arandela led **BETT**

Ref: 2052 | P22102 - Branco 2053 | P22119 - Preto

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

210LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led

Ref: 2054 | D1387 - Branco 2055 | D1388 - Preto

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

270LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Policarbonato Quant. por Caixa: 30 unid.



7,5cr



Produto Articulado



arandela led

Ref: 2132- Branco 2133 - Preto

5W Potência 3.000K Temp. de Cor

400LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led

Ref: 2243 | LD5124 - Branco 2244 | LD5123 - Preto


1*E27 Bocal

3W Potência 3.000K Temp. de Cor

240LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 30 unid.














LANÇA MENTO



2131 Preto



2130 Branco

arandela led DOBBE

Ref: 2130 - Branco 2131 - Preto

2*6W Potência 3.000K Temp. de Cor

960LM Fluxo Luminoso **36°** Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS DIRECIONÁVEIS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 5 unid.





^{**} Regulagem de Efeito Manual



LANÇA MENTO





arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco 2016 - Preto

2*5W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.000LM Fluxo Luminoso

36° Grau de Abertura



COM DOIS MULTIFACHOS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





**Acompanha placa com 7 fachos











2008 | D1342 Preto

arandela led MITEL

Ref: 2008 | D1342 - Preto 2009 | D1343 - Branco

2*3W Potência 3.000K Temp. de Cor

720LMFluxo
Luminoso

5° Grau de Abertura




COM DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.











2007 | D1333 Branco

2006 | D1332 Preto

arandela led MID

Ref: 2006 | D1332 - Preto 2007 | D1333- Branco

2*5W Potência

3.000K Temp. de Cor

800LM Fluxo Luminoso

10-60° Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.











2005 | D1339 Branco



2004 | D1338 Preto

arandela led

Ref: 2217 | D11213 - 3W 2216 | D11214 - 2*3W

2217 | D11213 2216 | D11214

3W 2*3W
Potência Potência

300LM 600LM Fluxo Luminoso Luminoso

3.000K 60° Temp. de Cor Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 2216 - 20 unid. 2217 - 30 unid.



arandela led FOLUÍ

Ref: 2004 | D1338 - Preto 2005 | D1339- Branco

2*3W 3.000K Potência Temp. de Cor

480LM 30° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

▲ IP65

COM DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







arandela led RANNE

Ref: 2214 | D11264 - Branco

2*6W Potência 3.000K

Temp. de Cor

960LM Fluxo Luminoso

60° Grau de Abertura



сом DOIS FACHOS

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led RANNE

Ref: 2215 | D11016 - Branco

2*9W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.400LM Fluxo Luminoso

30° Grau de Abertura




COM DOIS FACHOS

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







arandela led KLIN

Ref: D11015 - Branco


2*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 15 unid.







arandela led ECLIPSE

Ref: D11215 - Branco D11216 - Preto

5W 3.000K Potência Temp. de Cor

500LM 360° Fluxo Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.


















** Regulagem de efeito manual





2011 | D1329 Preto

2010 | D1328 Branco

arandela led **DRON**

Ref: 2010 | D1328 - Branco 2011 | D1329 - Preto

4W 3.000K Potência Temp. de Cor

260LM $0-80^{\circ}$ Fluxo Luminoso Grau de Abertura

▲IP65


COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS


Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.











** Regulagem de efeito manual

2098 | MDC1033 Branco

arandela led

Ref: 2098 | MDC1033 - Branco 2099 | MDC1034 - Preto

2*3W Potência 3.000K Temp. de Cor


450LM Fluxo Luminoso 0-60° Grau de Abertura




COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.











arandela TINO

Ref: 2040 | D11051 - Branco 2041 | D11052 - Preto 2042 | D11053 - Branco 2043 | D11054 - Preto

2040 | 2041 2042 | 2043 2*G9 1*G9 Bocal Bocal




Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.







2041 | D11052 2043 | D11054 Preto



2040 | D11051 2042 | D11053 Branco





arandela TONE

Ref: 2044 | D11055 - Branco 2045 | D11057 - Branco 2046 | D11056 - Preto 2047 | D11058 - Preto

2044 | 2046 2045 | 2047 1*G9 2*G9 Bocal Bocal



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.













2049 | D11182 Preto

arandela led

FIT

Ref: 2048 | D11181 - Branco 2049 | D11182 - Preto

4W 3.000K Potência Temp. de Cor

40° 132LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso





Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 50 unid.









2050 | D11060 Preto



arandela DANA

Ref: 2050 | D11060 - Preto 2051 | D11013 - Branco


3.000K 2*3W Potência Temp. de Cor

60° 510LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura





Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.







Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

ABAJUR





abajur de mesa **GLOBE**


Ref: LL3012 - Dourado LL3013 - Dourado LL3014 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas



abajur de coluna **GLOBE**

Ref: LL3016 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur led de mesa IVAR

Ref: 2184 - Branco 2185 - Bronze

24W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.920LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: unid.







abajur led de mesa IVAR VER

Ref: 2186 - Branco 2187 - Bronze

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.600LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: unid.









abajur led de coluna IVAR

Ref: 2182 - Branco 2183 - Bronze

44W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.520LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: unid.









LL7045 Cobre



LL7044 Ouro

abajur de mesa **SEAN**

Ref: LL7042 - Branco LL7043 - Cromado LL7044 - Ouro LL7045 - Cobre

1*E27 Bocal

Cor: Branco | Cromado | Ouro | Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de mesa **COLB**

Ref: LL7046 - Branco com Cobre LL7047 - Azul com Ouro

1*E27 Bocal

Cor: Azul e Ouro | Branco e Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de coluna PIANTA

Ref: D11278 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.








LD5069 Branco

abajur de coluna **SATUR**

Ref: LD5068 - Preto LD5069 - Branco

1*E27 Bocal

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal, Madeira e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de coluna RING


Ref: LD5093 - Dourado

1*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.







FITA LED





8mm][000;000;000;000;000]

5000mm

fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7004 | F6117 - 3.000K 7005 | F6118 - 4.000K

9W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

1.026LM/m

Fluxo Luminoso



7004 | F6117 3.000K Temp. de Cor 7005 | F6118 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada

12V

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.





fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7006 | F6110 - 3.000K 7007 | F6111 - 4.000K

13W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.495LM/m Fluxo Luminoso

IP20

7006 | F6110 3.000K Temp. de Cor 7007 | F6111 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada 12V Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.





fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7008 | F66098 - 3.000K 7009 | F66097 - 4.000K

20W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.200LM/m

IP20

Fluxo Luminoso

7008 | F66098 7009 | F66097 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

127-220V

Temp. de Cor

12V

Saída

Entrada Rolo: 5m



LANÇA MENTO





fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7031 - 3.000K 7032 - 4.000K

13W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.495LM/m Fluxo Luminoso

♦ IP65

7031 7032 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

127-220V 12V Entrada Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.

fita led 2835 COB

Ref: 7054 - 3.000K 7055 - 4.000K

12W/m Potência

352 leds/m Quant. Leds/m

1.200LM/m

Fluxo Luminoso IP20

7054 7055 3.000K 4.000K Temp. de Cor Temp. de Cor

127-220V 12V Entrada Saída

Rolo: 5m





fita led NEON 5MM

Ref: 7061 - 3.000K | 127V 7062 - 4.000K | 127V 7063 - 3.000K | 220V 7064 - 4.000K | 220V

8W/m 144 leds/m Quant. Leds/m

320LM/m Fluxo Luminoso

♦ IP65

7061 7062
3.000K 4.000K
Temp. de Cor
127V 127V
Tensão Tensão

7063 7064
3.000K 4.000K
Temp. de Cor
220V 220V
Tensão Tensão

Rolo: 100m Quant. por Caixa: 1 unid. Com a Fonte Incluída

**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita Neon 7065





fita led 5050 RGB 12MM

Ref: 7033 | F66029 - 127V 7034 | F66030 - 220V





15W/m Potência 96 leds/m Quant. Leds/m

80LM/m Fluxo Luminoso **♦** IP65







127V 220V Tensão Tensão

Rolo: 50m/Rolo Quant. por Caixa: 1 unid.

**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita RGB 7029



fonte para fita led 8A/96W

8A/96W Potência

7035 | F660552 F66058 **5MM**Largura Fita Fita

F66058

12MM

Largura Fita

F66057 F66055 8MM 15MM Largura Fita Largura Fita

F66053 F66059
10MM 18MM
Largura Fita Largura Fita

127-220V DC12V Entrada Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 200 unid. Carga Máxima: 50m - 127V | 100m - 220V



fonte bivolt p/ fita **NEON**

Ref: 7065

100-240V DC12V Entrada Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 100 unid. Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V



fonte de alimentação **BIVOLT**

MF6043 2A/24W Potência

F66043 F66044 **3A/36W 5A/60W**Potência Potência

127-220V DC12V Entrada Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid. F66044 - 100 unid. MF6043 - 100 unid.



fonte de alimentação **MINI**

7048 7049 **0,5A/6W** 1A/12W Potência Potência

100-240V DC12V Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 400 unid.

Medida: 40mm x 20mm x 20mm



fonte bivolt p/ fita RGB


Ref: 7029

100-240V DC12V Entrada Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 100 unid. Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V



Ref: 7014 | F6112 2A/24W Potência



312mm

Ref: 7015 | F6113 3A/36W Potência

Ref: 7016 | F6114 4A/48W Potência

fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL

DC12V


Saída

100-265V Entrada

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7017 | F6115 5A/60W Potência



Ref: 7018 | F6116 6A/72W Potência



fonte de alimentação SLIM CHAVEADA

Ref: 7044 - 127V 7045 - 220V

16,7A/200W

Potência

7044 7045

127V 220V DC12V Tensão Saída

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: -- unid.



fonte de alimentação CHAVEADA

127-220V Entrada DC12V



7042 **8,5A/100W**

Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.



7043 12,5A/150W Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.







7026 | F66049 20A/240W

Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.



7027 | F66050 25A/300W Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.





7028 | F66051 **30A/360W**

Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.



Observações

Não ultrapasse o limite de potência da fonte.



SPOT PARA TRILHO











6096 | 6097 |6098| 6099 | 6100 | 6101 | Preto

spot led para trilho antiofuscante **OPHA OF**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

10W Potência 800LM

Ref: 6090 | 6096 Branco

3.000K Temp. de Cor

Ref: 6091 | 6097

Branco Preto

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W

6090 | 6091 | 6096 | 6097



18W 1.600LM Potência

Fluxo Luminoso

Ref: 6092 | 6098 Branco

3.000K Temp. de Cor

Ref: 6093 | 6099 Branco Preto

4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W 6092 | 6093 | 6098 | 6099



24W Potência

2.400LM

Fluxo Luminoso

Ref: 6094 | 6100 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor

Ref: 6095 | 6101

4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W 6094 | 6095 | 6100 | 6101









6178 | 6179 | 6180 | 6181 | 6182 | 6183 Preto

spot led para trilho antiofuscante FLOS OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

GARANTIA DE 2 ANOS

10W Potência 800LM

Fluxo Luminoso

Ref: 6172 | 6178

Branco

3.000K

Temp. de Cor

Ref: 6173 | 6179

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W

6172 | 6173 | 6178 | 6179



20W

1.600LM

Potência Fluxo Luminoso

Ref: 6174 | 6180 Branco Preto

3.000K

Temp. de Cor

Ref: 6175 | 6181

Branco

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

20W



30W Potência 2.400LM

Fluxo Luminoso

Ref: 6176 | 6182

3.000K

Temp. de Cor

Ref: 6177 | 6183

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

30W 6176 | 6177 | 6182 | 6183









6078 | 6079 | 6082 | 6083 | 6086 | 6087 Branco



6080 | 6081 | 6084 | 6085 | 6088 | 6089 | Preto

spot led para trilho

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC

10W 1.050LM Potência Fluxo Luminoso

6078 | 6080 \$33095 | \$33096 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor

6079 | 6081 Branco Preto

4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W 6078 | 6079 | 6080 | 6081



18W 1.890LM
Potência Fluxo
Luminoso

6082 | 6084 \$33097 | \$33098 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor

6083 | 6085

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W 6082 | 6083 | 6084 | 6085



24W 2.520LM Potência Fluxo Luminoso

6086 | 6088 \$33099 | \$33100 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor


6087 | 6089 Branco Preto

4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W 6086 | 6087 | 6088 | 6089











S33112 | S33114 |S33116 S3229 | S3231 | S3233 Preto

spot led para trilho **PREMIER**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura : 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

10W Potência 1.000LM

Fluxo Luminoso

S33111 | S33112

3.000K

Temp. de Cor

S3228 | S3229

Branco

20W

Potência

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W S33111 | S33112

S3228 | S3229



2.000LM Fluxo Luminoso

S33113 | S33114

3.000K Temp. de Cor

S3230 | S3231

Branco

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

20W S33113 | S33114

S3230 | S3231 14,8cm



30W 3.000LM

Fluxo Luminoso Potência

S33115 | S33116

Branco

3.000K Temp. de Cor

S3232 | S3233

Branco

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

30W S33115 | S33116 S3232 | S3233

14,8cm

NORDECOR 163



spot led para trilho **VALIS**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 3.000K - 50 unid. 4.000K - 20 unid.







10W Potência

800LM Fluxo Luminoso

6102 | 6104 S33146 | S33147 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor

6103 | 6105 S3222 | S3223 Branco

4.000K Temp. de Cor



10W





18W Potência

1.440LM Fluxo Luminoso

6106 | 6108

\$33148 | \$33149 Branco Preto

3.000K Temp. de Cor

6107 | 6109 S3224 | S3225 Branco Preto Branco

4.000K Temp. de Cor

18W 6106 | 6107 | 6108 | 6109







24W Potência 1.920LM Fluxo Luminoso

6110 | 6112 S33150 | S33151 Branco

3.000K Temp. de Cor

6111 | 6113 S3226 | S3227 Branco Preto

4.000K Temp. de Cor







spot para trilho MERAH

Ref: 6052 | S33012 - Branco 6053 | S33013 - Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





spot para trilho OKO

Ref: S33040 - Branco S33041 - Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho

Ref: S33042 - Branco S33043 - Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ -LANÇA MENTO





spot para trilho **BELL**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Metal

6216 | 6217

Branco Preto

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







6218 | 6219

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







6220 | 6221


Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30 Para Lâmpada









6222 | 6223 Branco Preto

1*GU10 Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







6224 | 6225

Branco Preto

1*GU10 Bocal

AR111 Para Lâmpada









spot para trilho

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Metal

6226 | 6227

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: --- unid.







6228 | 6229

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







6230 | 6231 Branco Preto


1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada











1*GU10 Bocal

AR70 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







6234 | 6235 Branco Preto

1*GU10 Bocal

AR111 Para Lâmpada





spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio





6026 | 6027 \$33004 | \$33005 Branco Preto

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 100 unid.







6032 | 6033 Branco Preto

1*GU10 Bocal

AR70 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







6028 | 6029 \$33006 | \$33007 Branco Preto

1*E27 Bocal

PAR20 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







6030 | 6031 \$33008 | \$33009 Branco Preto

1*E27 Bocal

PAR30 Para Lâmpada





spot para trilho **CLASSIC**

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal





6034 | 6035 S33038 | S33039 Branco Preto

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 80 unid.







6040 | 6041 Branco Preto

1*GU10 Bocal

AR70 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







6036 | 6037 S33081 | S33082 Branco

1*E27 Bocal

PAR₂0 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







6038 | 6039 S33083 | S33084 Branco Preto

1*E27 Bocal

PAR₃₀ Para Lâmpada





spot para trilho

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal



6044 | 6045 \$33089 | \$33090 Branco Preto

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 84 unid.







6046 | 6047 S33091 | S33092 Branco Preto

1*E27 Bocal

PAR20 Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







6048 | 6049 \$33093 | \$33094 Branco Preto

1*E27 Bocal

PAR30 Para Lâmpada Is den let



spot para trilho **MESTI**

Ref: 6042 | \$33044 - Branco 6043 | S33045 - Preto

1*GU10


Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 80 unid.





kit haste pendente **PARA TRILHO**

Ref: 6256 - Branco 6257 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. Por Kit: 2 unid. Quant. por Caixa: -- unid.





Kit Suspensão Pendente P/ TRILHO C/ CANALETA

Ref: 6258 - Branco 6259 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. P/ Kit: 2 Unid. Quant. por Caixa: -- unid.











6063 | S33047 Preto

adaptador de pendente para **TRILHO**

Ref: 6062 | S33046 - Branco 6063 | S33047 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 100 unid.





6066 | \$33061 Branco



6068 | S33063 Branco



6069 | S33064 Preto



6070 | S33065 Branco



6071 | S33066 Preto

6065 | S33068 Preto

emenda para TRILHO

Ref: 6066 | S33061 - Branco 6067 | S33062 - Preto 6068 | S33063 - Branco 6069 | S33064 - Preto 6070 | S33065 - Branco 6071 | S33066 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PVC e Metal

Quant. por Caixa: 6066 - 6067 - 50 unid

6068 - 6069 - 100 unid 6070 - 6071 - 100 unid





6064 | \$33067 Branco



Ref: 6064 | S33067 - Branco 6065 | S33068 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 100 unid.







suporte para sobrepor spot REDONDO

Ref: 6072 | S33101 - Branco 6073 | S33102 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 300 unid.



Não Acompanha Spot



suporte para sobrepor spot OVAL

Ref: 6074 | S33103 - Branco 6075 | S33104 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 500 unid.



Não Acompanha Spot



suporte para sobrepor spot RETANGULAR

Ref: 6076 | S33105 - Branco 6077 | S33106 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 200 unid.



Não Acompanha Spot



canopla p/ SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 | S3206 - Branco 6207 | S3207 - Preto

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Material: Metal Quant. por Caixa: 200 unid.





trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC



**Com Canaleta

6054 | 6055 \$33069 | \$33070 Branco Preto

1 M Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.

6254 | 6255 Branco Preto

1,5 M Comprimento

6056 | 6057 \$33071 | \$33072 Branco Preto

2 M Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



_ -

**Sem Canaleta

6058 | 6059 \$33077 | \$33078

1 M Comprimento


Quant. por Caixa: 30 unid.

6252 | 6253 Branco Preto

1,5 M Comprimento

6060 | 6061 \$33079 | \$33080 Branco Preto

2 M Comprimento



SPOT





spot led de sobrepor **ALNY**

Ref: 2134 - Branco 2135 - Preto

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

800LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





Sistema CLICK





6208 Branco



CLICK

Sistema



6210 Branco



6211 Preto

spot de sobrepor red. **LOCH LAMP**

Ref: 6208 - Branco 6209 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 20 unid.

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot





spot de sobrepor quad. **LOCH LAMP**

Ref: 6210 - Branco 6211 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 20 unid.

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot







spot led sobrepor VIENA

Ref: 6142 | S33123 - Branco 6205 | S33187 - Preto

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

36° 1000LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 50 unid.







spot led sobrepor ASIS

Ref: 6169 | S3236- Redondo 6170 | S3237 - Quadrado

5W 3.000K Potência Temp. de Cor

300LM 50° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 110 unid.








spot led sobrepor LYAS

Ref: 6167 | P22114 - Redondo 6168 | P22115 - Quadrado

2W 3.000K Potência Temp. de Cor

90° 100LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 110 unid.







Com Sensor de Presença, Bateria Recarregável e três níveis de iluminação. Fixação através de presilhas magnéticas, acompanha fita adesiva.

luminária led multiuso FINN

Ref: 2267 - 0,5W 2268 - 1,5W 2269 - 3W

Grau de Abertura: 120° Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

2267

3.000K 0.5W Potência Temp. de Cor

35LM 420MA Capacidade Fluxo Luminoso . Bateria Lítio

Quant. por Caixa: 50 unid.

2268

1,5W 3.000K Temp. de Cor Potência

90LM 420MA Capacidade

Quant. por Caixa: 20 unid.

2269

2269

3W

3.000K 3W

Temp. de Cor Potência

170LM 750MA Capacidade Bateria Lítio

Quant. por Caixa: 20 unid.



15cm

24cm

**Acompanha cabo USB







spot redondo RECUADO

Ref: S3218 - Prata

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 60 unid.



spot quadrado RECUADO

Ref: S3221 - Prata





1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 60 unid.







mini spot led de embutir LAYS

Ref: S33023

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 36° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.






mini spot led embutir **ZILY**

Ref: S33021 | 6156

3W 3.000K Potência Temp. de Cor


240LM 36° Fluxo Luminoso Grau de Abertura















mini spot led embutir **ZORA**

Ref: S33022 | 6157

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

80LM 36° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.



6002 | S3199 Preto



mini spot led embutir **ELYSA QUAD.**


Ref: 6000 | S33000 - Branco 6002 | S3199 - Preto

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

80LM 90°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.





6001 | \$33001 Branco



mini spot led embutir **ELYSA RED.**

Ref: 6001 | S33001 - Branco 6003 | S3200 - Preto

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

80LM 90° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.







mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6005 | S33002 - Branco 6007 | S3202 - Preto

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

90° 240LM

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.





6004 | \$33002 Branco



6006 | S3201 Preto

mini spot led embutir ELYSA RED.


Ref: 6004 | S33002 - Branco 6006 | S3201 - Preto

3.000K 3W Potência Temp. de Cor

240LM 90°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.





6184 Branco



6185 Preto



6186 Branco e Preto

spot de embutir

FLEA

Ref: 6184 - Branco 6185 - Preto

6186 - Branco e Preto

1*GU10 Bocal

MR11

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho: 9,5x9,5x4,2cm



6187 Branco





6189 Branco e Preto

spot de embutir **FLEA**

Ref: 6187 - Branco

6188 - Preto

6189 - Branco e Preto

1*GU10 Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho: 9,5x9,5x4,2cm



6190 Branco



6191 Preto



6192 Branco e Preto

spot de embutir **FLEA**

Ref: 6190 - Branco 6191 - Preto 6192 - Branco e Preto

1*E27 Bocal

PAR₂0

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho: 12X12x4,3cm



6193 Branco





6195 Branco e Preto

spot de embutir

FLEA

Ref: 6193 - Branco 6194 - Preto

6195 - Branco e Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC

Quant. por Caixa: 20 unid.



Dimensão do Nicho: 16X16x4,35cm



6196 Branco



6197 Preto



6198 Branco e Preto

spot de embutir

FLEA

Ref: 6196 - Branco

6197 - Preto

6198 - Branco e Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC

Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho: 12X12x4,2cm



6199 Branco



6200 Preto



6201 Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6199 - Branco 6200 - Preto 6201 - Branco e Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.



Dimensão do Nicho: 16X16x4,35cm

S33183 Cristal S33184 Champagne S33186 Champagne

spot de embutir CRISTAL


Ref: S33183 | S33184 S33185 | S33186

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Cor: Cristal | Champagne Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Vidro e Metal Quant. por Caixa: 50 unid.









emendas para


SPOT

Ref: 6202- Para Spots MR11/MR16 6203- Para Spots PAR20/AR70 6204- Para Spots PAR30/AR111


Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 10 unid.



Pode ser utilizado de diversas formas



BALIZADOR









2290 Branco

balizador led sobrepor **LAYA**

Ref: 2290 - Branco 2291 - Preto

3W 3.000K Temp. de Cor

100LM 75° Fluxo Luminoso Grau de Abertura




Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.













balizador led sobrepor SILA RET.


Ref: S33197

3W Potência 3.000K Temp. de Cor

180LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Pc Quant. por Caixa: 50 unid.









balizador led sobrepor SILA QUAD.

Ref: S33198

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

180LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Pc Quant. por Caixa: 50 unid.







2289 Preto



balizador led sobrepor **SAGI**

Ref: 2288 - Branco 2289 - Preto

2W 3.000K Potência Temp. de Cor


60LM 75° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 100 unid.











balizador led sobrepor **DONNI**

Ref: 2027 | D11047 - Branco 2028 | D11019 - Preto

2W 3.000K Potência Temp. de Cor

40LM 60° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador de embutir **FAKEL**

Ref: D11014

1*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.











balizador led embutir LYSA

Ref: D11268

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM **75**° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador de embutir **DINGER UP**

Ref: MD1026

1*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 40 unid.















balizador led embutir LINDER

Ref: 2020 | D11208

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir LINDER

Ref: 2021 | D11209

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir LINDER

Ref: 2022 | D11210

6W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





D11017









mini balizador led embutir **HANE**

Ref: D11017 - Quadrado D11018 - Redondo

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 36° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.





balizador led embutir **FERY**

Ref: D1370 - Redondo D1371 - Quadrado

2,4W 3.000K Potência Temp. de Cor

70LM 75° Grau de Abertura




Cor: Branco e Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









Projeto por Stadler Lights cliente atendido pela Dinamica Iluminacion de Ciudad Del Este

JARDIM





espeto led OYNE

3W Potência 24° Grau de Abertura

240LM

Fluxo Luminoso



Ref: 6135 | S3203 Ref: 6136 | S3204

3.000K

VERDE

Temp. de Cor

Temp. de Cor

Ref: 6137 | S3205

ÂMBAR

Temp. de Cor

Cor: Preto

Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



espeto led **HAGER**

7W Potência

36° Grau de Abertura

595LM

Fluxo Luminoso

▲IP65

Ref: 6139 | S3208

Ref: 6141 | S3209

3.000K Temp. de Cor **VERDE** Temp. de Cor

Ref: 6140 | S3210


ÂMBAR

Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.







espeto led **SPY**

18W Potência **24**° Grau de Abertura

1.620LM Fluxo Luminoso

♦ IP65

Ref: S3212 Ref: S3213

6.500KTemp. de Cor
Temp. de Cor

Ref: S3214 Ref: S3215

ÂMBAR VERDE
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.









mini spot embutido de solo **PINNE**

2W Potência 24° Grau de

160LM Fluxo Luminoso

▲ IP67

6146 | S33014

3.000K

Temp. de Cor

ÂMBAR

6147 | S33125

Temp. de Cor

6148 | S33037

VERDE

Temp. de Cor

S33124

AZUL Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox Quant. por Caixa: 50 unid.







spot led embutido de solo **PINNE**

1W Potência 24° Grau d

30LM

Fluxo Luminoso **♦** IP67

6149 | D11188

6171

3.000K

ÂMBAR

Temp. de Cor

Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 50 unid.



mini spot embutido de solo **RANI**

0,5W 24°
Potência Grau de Abertura

15LM

Fluxo Luminoso



6150 | S33195 6151

3.000K ÂMBAR Temp. de Cor Temp. de Cor

Ref: S33196

AZUL Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e PC Quant. por Caixa: 50 unid.





spot led embutido de solo **PAZO**

Ref: 6152 | D11189

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

30LM 180° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Preto e Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 50 unid.





6154 | D11191 Branco 1 Facho



S3250 Preto 1 Facho



6155 | D11192 Branco 2 Facho



S3251 Preto 2 Facho

spot led embutido de solo **ZOLA**

Ref: S3250 - Preto 1 Facho 6154 | D11191 - Branco 1 Facho S3251 - Preto 2 Fachos 6155 | D11192 - Branco 2 Fachos

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

10LM 180° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Preto e Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.





Antiofuscante









spot led de embutido solo VINNE OF

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox



Ref: 6160 | S3252

7W 3.000K Potência Temp. de Cor

700LM 24° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.

Ref: 6161 | S3253

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM 24°
Fluxo Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 6 unid.

Ref: 6162 | S3254

15W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.500LM 24°
Fluxo Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.

Ref: 6163 | S3255

20W 3.00K Potência Temp. de Cor


2.000LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 12 unid.











LÂMPADAS DECORATIVAS





bolinha filamento

G45

Ref: 1043 | L55154 - E27 1044 | L5211 - E14

E27 | E14 4W 400LM 2.400K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.







L55153



vela filamento

C35

Ref: 1046 | L55153 - E27 1047 | L55036 - E14

4W Potência 400LM

2.400K Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

E27 | E14

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.







bulbo filamento A60

Ref: 1045 | L55155

4W 400LM 2.400K E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V(bivolt) Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento **ST64**

Ref: 1048 | L55156

E27 4W 400LM 2.400K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento G80

Ref: 1049 | L55157

E27 4W 2.400K 400LM Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V(bivolt) Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento **G95**

Ref: 1050 | L55158

E27 4W 2.400K 400LM Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



baloon filamento G125

Ref: 1051 | L55159

4W 400LM 2.400K Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.

Grau de Proteção: IP20

E27









bolinha filamento G45 FUMÊ

Ref: 1091

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.



vela filamento C35 FUMÊ

Ref: 1089 | 1090

4W 400LM 2.400K E27 | E14
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.









bulbo filamento A60 FUMÊ

Ref: 1088

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.



filamento ST64 FUMÊ

Ref: 1094

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





globo filamento G80 FUMÊ

Ref: 1092

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





globo filamento G95 FUMÊ

Ref: 1093

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

4W 400LM 2.400K E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento

ST64 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5235

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento

G80 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5236

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento

G95 ESPIRAL

Ref: L55160

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









bolinha filamento G45 MILKY

Ref: L5229

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Branco Leitoso Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 100 unid.





bulbo filamento A60 MILKY

Ref: L5230

4W 400LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Branco Leitoso Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G80 MILKY

Ref: L5231

8W 800LM 2.400K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





bolinha filamento **G45 CLEAR**

Ref: 1052 | L5213

4W 400LM 2.400K E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cristal Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





Ref: 1054 | L5215 - E27 1055 | L5216 - E14

4W 2.400K E27 | E14 400LM Fluxo Luminoso Temp. de Cor Potência

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cristal Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.







bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: 1053 | L5212

4W E27 400LM 2.400K Bocal Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cristal Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056 | L5214

4W 400LM 2.400K E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cristal Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.









filamento ST64 GUIDE

Ref: 1076 | L5225

E27 150LM 2.000K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





Ref: 1077 | L5226

3W E27 150LM 2.000K Bocal Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento **G95 GUIDE**

Ref: 1078 | L5227

3W 2.000K E27 150LM Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



balloon filamento G125 GUIDE

Ref: 1079 | L5228

E27 3W 2.000K 150LM Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









filamento T30 GUIDE

Ref: 1082

3W 150LM 2.000K E27 Temp. de Cor Bocal Potência Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





globo filamento ST64 GUIDE FUMÊ

Ref: 1086

3W 150LM 2.000K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G80 GUIDE FUMÊ

Ref: 1084

3W 150LM 2.000K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





globo filamento G95 GUIDE FUMÊ

Ref: 1085

3W 150LM 2.000K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





balloon filamento G125 GUIDE FUMÊ Ref: 1083

3W 150LM 2.000K E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Crau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.









filamento

T30 GUIDE FUMÊ

Ref: 1087

3W 150LM 2.000K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

E27

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.









bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

400LM E27 4W 2.400K Potência Temp. de Cor Bocal Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento

G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

E27 4W 400LM 2.400K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





globo filamento

G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

E27 4W 400LM 2.400K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio





balloon filamento **G125 DEFLETORA**

Ref: L5220 | L5224

Quant. por Caixa: 50 unid.

4W 400LM 2.400K Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.











led pino

G9

2,5W 250LM 2.200K G9
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

 1080 | L55037
 1081 | L55038

 127V
 220V

 Voltagem
 Voltagem

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.



led

G9

Ref: 1096

4,8W 500LM 2.400K G9
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Cerâmica e PC Quant. por Caixa: 200 unid.



led

G9

7W 700LM 2.400K G9
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1097 1098 127V 220V Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Cerâmica e PC Quant. por Caixa: 200 unid.



soquete ADAPTADOR

 Ref: ML5066
 Ref: ML5068
 Ref: ML5067

 E14/E27
 E27/E40
 GU10/E27

 Adaptador Bocal
 Adaptador Bocal
 Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 60 unid.

ML5067 GU10/E27



LÂMPADAS CERTIFICADAS









Bolinha

G45

4,9W E27
Potência Bocal

MLP5003

3.000K 377LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5004

6.000K 420LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela

C35

MLP5005

4W E27
Potência Bocal

MLP5026

3.000K 272LM 6.000K 300LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela

C37

4W E14 Bocal

MLP5006

3.000K 266LM 6.0
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp

MLP5027

6.000K 314LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 200 unid.



Refletora

R63

10W E27
Potência Bocal

MLP5009

3.000K 646LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso MLP5010

6.000K 693LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 200 unid.









MR11

GU10 3W Potência

MLP5029

3.000K 221LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso MLP5028

6.000K 230LM

Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.4 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 100 unid.



Dicróica

MR16

GU10 6W Potência Bocal

MLP5011

3.000K 417LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso MLP5012

6.000K 429LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 100 unid.





GU10 7W 512LM Bocal Potência Fluxo Luminoso

MLP5049 3.000K

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.







GU10 10W 660LM Fluxo Luminoso

MLP5050 3.000K Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.









PAR₂₀

9W E27 Potência Bocal

MLP5031

3.000K 552LM

Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 50 unid. MLP5030

6.000K 602LM

Temp. de Cor Fluxo Luminoso





PAR30

E27 12W Potência

MLP5033

3.000K 809LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 30 unid. MLP5032

6.000K 805LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

ø8,9cm



PAR38

18W E27 Potência Bocal

MLP5035

3.000K 1087LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 24 unid. MLP5034

6.000K 1092LM

Temp. de Cor Fluxo Luminoso





20W E27 Potência Bocal

MLP5007

3.000K 1087LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC

MLP5008 6.500K 1092LM Temp. de Cor Fluxo Luminoso





NORDECOR

E-mail: comercial@nordecor.com.br

Telefone +55 47 3514-0820

Baixe os blocos de nossos produtos no 3DWarehouse



Site nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais f⊚ nordecoroficial

Baixe o Nordecor APP







Centro de Distribuição **Duque de Caxias - RJ**



Centro de Distribuição Itajaí - SC

OFFICE Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606 Monte Alegre - Camboriú - SC CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Rod. Jorge Lacerda, 1295 - GALPÃO 10 / SP1 Espinheiros - Itajaí - SC

Av. Kennedy, 128 Parque Boa Vista II – Duque de Caxias – RJ

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR

Histórico de Alteração

6252/6253/6254/6255 - Cód. errado corrigido Pg.176 1096 - Foto de produto corrigido Pg. 218 6005 - Cód. antigo corrigido Pg. 185 6142/6205 - Produto acrescentado Pg. 180 2143/2144 - Medida corrigida Pg. 104 1094 - Potência corrigida Pg. 207 Alterado a medida de corte e comprimento das fitas para perfil Pg. 153 e 154

NORDECOR