

Empresa 100% Brasileira



FORMADALUZ

ILUMINAÇÃO

CATÁLOGO 2021

MISSÃO

A Forma da Luz surgiu com o objetivo de oferecer ao universo da iluminação novas formas e conceitos, sempre com qualidade e estilo incomparáveis.

Deixe a 'Forma da Luz' iluminar a sua história com a mesma intensidade que você ilumina nosso caminho.

VISÃO

Ser uma empresa de referência, reconhecida como melhor opção por clientes, colaboradores, fornecedores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamento.

VALORES

Sustentabilidade: Respeitamos os princípios econômicos, ambientais e sociais.

Confiabilidade: Entregamos o que prometemos em termos de produtos, serviços e atendimento

Compromisso: Com a inovação e a melhoria contínua de produtos e serviços

Espírito de equipe: Funcionários, fornecedores e clientes. Um time focado em resultados

Performance: Produtos e serviços que agregam valor aos negócios de nossos clientes

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Legenda de Cores

PINTURA ELETROSTÁTICA

01 - BMTX = Branco

Microtexturizado

02 - PMTX = Preto Microtexturizado

03 - MRC = Marron Corten

04 - VM = Vermelho

05 - AM = Amarelo

06 - CF = Café

07 - PF = Preto Fosco

08 - PFO = Prata Fosco

PINTURA LÍQUIDA

01 - CO = Cobre

02 - ND = Nude

03 - FD = Fendi

04 - DR = Dourado

05 - VMF = Vermelho Flúor

Para melhoria contínua de seus produtos, a Forma da Luz reserva o direito de efetuar qualquer tipo de modificação nas especificações ou no design dos produtos deste catálogo sem aviso prévio.

ÍNDICE

Pág

<i>LINHA QUADRETTO</i>	<i>01/02</i>
<i>LINHA TEXAS LED</i>	<i>03</i>
<i>LINHA DALLAS LED</i>	<i>04</i>
<i>LINHA INFINITY 1</i>	<i>05</i>
<i>LINHA INFINITY 2</i>	<i>05/06</i>
<i>LINHA INFINITY 3</i>	<i>06</i>
<i>LINHA INFINITY 4</i>	<i>07</i>
<i>LINHA INFINITY 5</i>	<i>08</i>
<i>LINHA INFINITY 6</i>	<i>08/09</i>
<i>LINHA INFINITY 7</i>	<i>10</i>
<i>LINHA INFINITY 8</i>	<i>11</i>
<i>LINHA INFINITY 9</i>	<i>13</i>
<i>LINHA INFINITY 10</i>	<i>14/15</i>
<i>LINHA INFINITY 11</i>	<i>15</i>
<i>LINHA INFINITY 12</i>	<i>16</i>
<i>LINHA INFINITY 13</i>	<i>17</i>
<i>LINHA INFINITY 14</i>	<i>18</i>
<i>LINHA NEW DIAMOND</i>	<i>19</i>
<i>LINHA ELEGANCE E27</i>	<i>20</i>
<i>LINHA ELEGANCE LED</i>	<i>21</i>
<i>LINHA MERLIN LED</i>	<i>22</i>
<i>LINHA CAKE LED</i>	<i>23</i>
<i>LINHA VULCANO</i>	<i>24</i>
<i>LINHA EMBUTIDOS MODULARES</i>	<i>25/26</i>
<i>LINHA EMBUTIDOS MODULARES ORBITAL MULTIDIRECIONÁVEL</i>	<i>27/28</i>
<i>LINHA OFFICE DE EMBUTIR</i>	<i>29</i>

<i>LINHA MIX DE EMBUTIR</i>	30
<i>LINHA MODULAR PRATIK</i>	31
<i>LINHA EMBUTIDO MICROBORDA</i>	32
<i>LINHA FINE LED</i>	33/34
<i>LINHA ATOM</i>	35
<i>LINHA CERCHIO</i>	36/37
<i>LINHA ALLOGIO</i>	37
<i>LINHA VÊNUS</i>	38
<i>LINHA ECLIPSE</i>	39
<i>LINHA SUSHI</i>	40
<i>LINHA OREGON</i>	40
<i>LINHA LUNA</i>	41
<i>LINHA ALLIANCE</i>	42
<i>LINHA KUBBA</i>	43
<i>LINHA BELL</i>	44
<i>LINHA SOFT</i>	45
<i>LINHA ORBIT</i>	46
<i>LINHA OFFICE</i>	47
<i>LINHA ARANDELA MINI ECLIPSE</i>	48
<i>LINHA ARANDELA MOON</i>	48
<i>LINHA ARANDELA EGG</i>	48
<i>LINHA SATURNO</i>	49
<i>LINHA SUMMER</i>	49
<i>LINHA MORPHEUS</i>	50
<i>LINHA BALIZADOR</i>	50
<i>LINHA INFINITY 14</i>	51


LINHA QUADRETTO

ESPECIFICAÇÕES PLAFON QUADRETTO:



	LED	LUMENS
FLED3 0006P	3000K	2860
FLED4 0006P	4000K	2900
	Watts	32,6

FLED3 0006M	3000K	5720
FLED4 0006M	4000K	5810
	Watts	65,2



Medidas (MM)


MODEL.	0006P	0006M
A	330	615
B	330	615
C	55	55



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE QUADRETTO:

	LED	LUMENS
FLED3 0007P	3000K	2860
FLED4 0007P	4000K	2900
	Watts	32,6


FLED3 0007M	3000K	5720
FLED4 0007M	4000K	5810
	Watts	65,2



Medidas (MM)


MODEL.	0007P	0007M
A	330	615
B	330	615
C	55	55
D	1200	1200

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE QUADRETTO:



	LED	LUMENS
FLED3 0008P	3000K	4290
FLED4 0008P	4000K	4400
	Watts	48

FLED3 0008G	3000K	7150
FLED4 0008G	4000K	7260
	Watts	80



Medidas (MM)

MODEL.	0008P	0008G
A	615	1195
B	330	330
C	55	55
D	1200	1200

LINHA QUADRETTO

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE TRIPLO QUADRETTO:



FLED3 0048


LED LUMENS

3000K 17160

FLED4 0048

4000K 17740

Watts 195,6



Medidas (MM)

MODEL.	0048
A	330
B	615
C	890
D	1200

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE DUPLO QUADRETTO:



FLED3 0049


LED LUMENS

3000K 8580

FLED4 0049

4000K 8700

Watts 97,8



Medidas (MM)

MODEL.	0049
A	330
B	615
C	55
D	1200






LINHA TEXAS LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



	LED	LUMENS
FLED3 1253P	3000K	1620
FLED4 1253P	4000K	1670
	Watts	16,3
FLED3 1253M	3000K	2450
FLED4 1253M	4000K	2500
	Watts	24,5
FLED3 1253G	3000K	3250
FLED4 1253G	4000K	3300
	Watts	32,6




Medidas (MM)

MODEL.	1253P	1253M	1253G
A	370	530	680
B	70	70	70
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



	LED	LUMENS
FLED3 1254P	3000K	1620
FLED4 1254P	4000K	1670
	Watts	16,3
FLED3 1254M	3000K	2450
FLED4 1254M	4000K	2500
	Watts	24,5
FLED3 1254G	3000K	3250
FLED4 1254G	4000K	3300
	Watts	32,6



Medidas (MM)


MODEL.	1254P	1254M	1254G
A	370	530	680
B	70	70	70
C	1200	1200	1200

LINHA DALLAS LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



	LED	LUMENS
FLED3 0002P	3000K	1620
FLED4 0002P	4000K	1670
	Watts	16,3
FLED3 0002M	3000K	2450
FLED4 0002M	4000K	2500
	Watts	24,5
FLED3 0002G	3000K	3250
FLED4 0002G	4000K	3300
	Watts	32,6




Medidas (MM)

MODEL.	0002P	0002M	0002G
A	370	530	680
B	70	70	70
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



	LED	LUMENS
FLED3 0003P	3000K	1620
FLED4 0003P	4000K	1670
	Watts	16,3
FLED3 0003M	3000K	2450
FLED4 0003M	4000K	2500
	Watts	24,5
FLED3 0003G	3000K	3250
FLED4 0003G	4000K	3300
	Watts	32,6



Medidas (MM)

MODEL.	0003P	0003M	0003G
A	370	530	680
B	70	70	70
C	1200	1200	1200




LINHA INFINITY 01

ESPECIFICAÇÕES PLAFON/ARANDELA INFINITY HORIZONTAL:



	LED	LUMENS
FLED3 0020P	3000K	560
FLED4 0020P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0020M	3000K	1120
FLED4 0020M	4000K	1140
	Watts	15




Medidas (MM)

MODEL.	0020P	0020M
A	510	1010
B	27	27
C	27	27

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY HORIZONTAL:



	LED	LUMENS
FLED3 0021P	3000K	1120
FLED4 0021P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0021M	3000K	2240
FLED4 0021M	4000K	2290
	Watts	30



Medidas (MM)


MODEL.	0021P	0021M
A	510	1010
B	27	27
C	1000	1000

LINHA INFINITY 02

ESPECIFICAÇÕES PLAFON/ARANDELA INFINITY DUPLO:



	LED	LUMENS
FLED3 0022P	3000K	1120
FLED4 0022P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0022M	3000K	2240
FLED4 0022M	4000K	2290
	Watts	30



Medidas (MM)


MODEL.	0022P	0022M
A	510	1010
B	27	27
C	27	27

LINHA INFINITY 02

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DUPLO:



	LED	LUMENS
FLED3 0023P	3000K	2240
FLED4 0020P	4000K	2280
	Watts	15
FLED3 0023M	3000K	4480
FLED4 0023M	4000K	4550
	Watts	60



Medidas (MM)

MODEL.	0023P	0023M
A	510	1010
B	27	27
C	1000	1000

Produto em Alumínio e Difusor de acrílico
Fio Kevlar Branco ou Preto

LINHA INFINITY 03

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY DIRETA:



	LED	LUMENS
FLED3 0024P	3000K	560
FLED4 0024P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0024M	3000K	1120
FLED4 0024M	4000K	1140
	Watts	15




Medidas (MM)

MODEL.	0024P	0024M
A	510	1010
B	27	27
C	27	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY INDIRETA:



	LED	LUMENS
FLED3 0025P	3000K	560
FLED4 0025P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0025M	3000K	1120
FLED4 0025M	3000K	1140
	Watts	15



Medidas (MM)

MODEL.	0025P	0025M
A	510	1010
B	27	27
C	27	27


Produto em Alumínio e Difusor de acrílico

LINHA INFINITY 04

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY GIRATÓRIO:



	LED	LUMENS
FLED3 0026P	3000K	1120
FLED4 0026P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0026M	3000K	2240
FLED4 0026M	3000K	2280
	Watts	30
FLED3 0026G	3000K	3360
FLED4 0026G	4000K	3410
	Watts	45
FLED3 0026GG	3000K	4480
FLED4 0026GG	4000K	4550
	Watts	60



Medidas (MM)

MODEL.	0026P	0026M
A	510	1010
B	27	27
C	1000	1000

MODEL.	0026G	0026GG
A	1510	2010
B	27	27
C	1000	1000

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY GIRATÓRIA:



	LED	LUMENS
FLED3 0027P	3000K	560
FLED4 0027P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0027M	3000K	1120
FLED4 0027M	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0027G	3000K	1680
FLED4 0027G	4000K	1710
	Watts	22,5



Medidas (MM)

MODEL.	0027P	0027M	0027G
A	510	1010	1510
B	27	27	27
C	27	27	27




LINHA INFINITY 05

ESPECIFICAÇÕES PLAFON/ARANDELA INFINITY DESLOCADO:



	LED	LUMENS
FLED3 0028P	3000K	1120
FLED4 0028P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0028M	3000K	4480
FLED4 0028M	4000K	4550
	Watts	60




Medidas (MM)

MODEL.	0028P	0028M
A	705	1670
B	27	27
C	81	81

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DESLOCADO:



	LED	LUMENS
FLED3 0029P	3000K	1120
FLED4 0029P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0029M	3000K	4480
FLED4 0029M	4000K	4450
	Watts	60




Medidas (MM)

MODEL.	0029P	0029M
A	705	1670
B	54	54
C	1000	1000


Produto em Alumínio e Difusor de acrílico Fio Kevlar Branco ou Preto

LINHA INFINITY 06

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY GANCHO COM INTERRUPTOR:



	LED	LUMENS
FLED3 0030P	3000K	560
FLED4 0030P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0030M	3000K	1120
FLED4 0030M	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0030G	3000K	1680
FLED4 0030G	4000K	1710
	Watts	22,5
FLED3 0030GG	3000K	2240
FLED4 0030GG	4000K	2280
	Watts	30



Medidas (MM)

MODEL.	0030P	0030M
A	510	1010
B	27	27
C	70	70

MODEL.	0030G	0030G
A	1510	2010
B	27	27
C	70	70


Produto em Alumínio e Difusor de acrílico Fio PP 2 vias Branco ou Preto

LINHA INFINITY 06

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY FIXO:



	LED	LUMENS
FLED3 0031P	3000K	560
FLED4 0031P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0031M	3000K	1120
FLED4 0031M	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0031G	3000K	1680
FLED4 0031G	4000K	1710
	Watts	22,5
FLED3 0031GG	3000K	2240
FLED4 0031GG	4000K	2280
	Watts	30



Medidas (MM)

MODEL.	0031P	0031M
A	510	1010
B	27	27
C	1000	1000

MODEL.	0031G	0031GG
A	1510	2010
B	27	27
C	1000	1000



LINHA INFINITY 07

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY INDIRETA



	LED	LUMENS
FLED3 0032P	3000K	560
FLED4 0032P	4000K	570
	Watts	7,5
FLED3 0032M	3000K	1120
FLED4 0032M	4000K	1140
	Watts	15




Medidas (MM)

MODEL.	0032P	0032M
A	510	1010
B	27	27
C	27	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY DIRETA/INDIRETA



	LED	LUMENS
FLED3 0033P	3000K	1120
FLED4 0033P	4000K	1140
	Watts	15
FLED3 0033M	3000K	4480
FLED4 0033M	4000K	4550
	Watts	60




Medidas (MM)

MODEL.	0033P	0033M
A	510	1010
B	54	54
C	27	27




LINHA INFINITY 08



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DIRETO OU INDIRETO:

	LED	LUMENS
FLED3 0034P	3000K	1740
FLED4 0034P	4000K	1770
	Watts	16,8
FLED3 0034M	3000K	3490
FLED4 0034M	4000K	3540
	Watts	33,6




Medidas (MM)

MODEL.	0034P	0034M
A	220	410
B	27	27
C	220	410
D	1000	1000



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DIRETO OU INDIRETO:

	LED	LUMENS
FLED3 0035P	3000K	2610
FLED4 0035P	4000K	2650
	Watts	25,2
FLED3 0035M	3000K	4360
FLED4 0035M	4000K	4430
	Watts	42




Medidas (MM)

MODEL.	0035P	0035M
A	220	410
B	27	27
C	410	600
D	1000	1000



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DIRETO OU INDIRETO:

	LED	LUMENS
FLED3 0036P	3000K	2610
FLED4 0036P	4000K	2650
	Watts	25,2
FLED3 0036M	3000K	4360
FLED4 0036M	4000K	4430
	Watts	42



Medidas (MM)

MODEL.	0036P	0036M
A	410	600
B	27	27
C	220	410
D	1000	1000




LINHA INFINITY 09

ESPECIFICAÇÕES PLAFON INFINITY DIRETO:



	LED	LUMENS
FLED3 0037PP	3000K	1740
FLED4 0037PP	4000K	1770
	Watts	16,8
FLED3 0037P	3000K	2000
FLED4 0037P	4000K	2050
	Watts	20,8
FLED3 0037M	3000K	3490
FLED4 0037M	4000K	3540
	Watts	33,6
FLED3 0037G	3000K	4360
FLED4 0037G	4000K	4410
	Watts	42



Medidas (MM)


MODEL.	0037PP	0037P
A	220	270
B	220	270
C	27	27

MODEL.	0037M	0037G
A	410	600
B	410	600
C	27	27

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DIRETO:



	LED	LUMENS
FLED3 0038P	3000K	1740
FLED4 0038P	4000K	1770
	Watts	16,8
FLED3 0038M	3000K	3490
FLED4 0038M	4000K	3540
	Watts	33,6
FLED3 0038G	3000K	4360
FLED4 0038G	4000K	4430
	Watts	42




Medidas (MM)

MODEL.	0038P	0038M	0038G
A	220	410	600
B	27	27	27
C	1000	1000	1000
D	220	410	600

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY DIRETO:



	LED	LUMENS
FLED3 0039P	3000K	2610
FLED4 0039P	4000K	2650
	Watts	25,2
FLED3 0039M	3000K	4360
FLED4 0039M	4000K	4430
	Watts	42




Medidas (MM)


MODEL.	0039P	0039M
A	410	600
B	27	27
C	1000	1000
D	220	410

LINHA INFINITY 10

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ INTERNA:




	LED	LUMENS
FLED3 0040P	3000K	1740
FLED4 0040P	4000K	1770
	Watts	16,8
FLED3 0040M	3000K	2180
FLED4 0040M	4000K	2220
	Watts	20,8
FLED3 0040G	3000K	3490
FLED4 0040G	4000K	3540
	Watts	33,6




Medidas (MM)

MODEL.	0040P	0040M	0040G
A	200	250	400
B	200	250	400
C	27	27	27
D	27	27	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ INTERNA:



	LED	LUMENS
FLED3 0041P	3000K	2610
FLED4 0041P	4000K	2650
	Watts	25,2
FLED3 0041M	3000K	3270
FLED4 0041M	4000K	3320
	Watts	31,2




Medidas (MM)

MODEL.	0041P	0041M
A	400	500
B	200	250
C	27	27
D	27	27




LINHA INFINITY 10

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ EXTERNA:



	LED	LUMENS
FLED3 0042P	3000K	1740
FLED4 0042P	4000K	1770
	Watts	16,8
FLED3 0042M	3000K	2180
FLED4 0042M	4000K	2220
	Watts	20,8
FLED3 0042G	3000K	3490
FLED4 0042G	4000K	3540
	Watts	33,6




Medidas (MM)

MODEL.	0042P	0042M	0042G
A	250	300	440
B	250	300	440
C	27	27	27
D	27	27	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ EXTERNA:



	LED	LUMENS
FLED3 0043P	3000K	2610
FLED4 0043P	3000K	2650
	Watts	25,2
FLED3 0043M	3000K	3270
FLED4 0043M	4000K	3320
	Watts	31,2



Medidas (MM)


MODEL.	0043P	0043M
A	440	540
B	250	300
C	27	27
D	27	27

LINHA INFINITY 11




ESPECIFICAÇÕES ABAJUR INFINITY ARTICULÁVEL:

	LED	LUMENS
FLED3 0044	3000K	1420
FLED4 0044	4000K	1470
Watts	13,6	




Medidas (MM)

MODEL.	0044
A	250
B	400
C	98
D	200



ESPECIFICAÇÕES ABAJUR INFINITY GIRATÓRIO:

	LED	LUMENS
FLED3 0045	3000K	560
FLED4 0045	4000K	570
Watts	7,5	



Medidas (MM)


MODEL.	0045
A	510
B	200
C	98

LINHA INFINITY 12



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY GIRATÓRIA FRONTAL DIREITA:

	LED	LUMENS
FLED3 0046D	3000K	870
FLED4 0046D	4000K	890
Watts	8,4	




Medidas (MM)

MODEL.	0046D
A	250
B	380
C	27
D	57



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY GIRATÓRIO ESQUERDA:

	LED	LUMENS
FLED3 0046E	3000K	870
FLED4 0046E	4000K	890
Watts	8,4	



Medidas (MM)

MODEL.	0046E
A	250
B	380
C	27
D	57


LINHA INFINITY 13

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY INDIRETA:



	LED	LUMENS
FLED3 0047P	3000K	1300
FLED4 0047P	4000K	1320
	Watts	12,6

FLED3 0047M	3000K	2650
FLED4 0047M	4000K	2670
	Watts	25,2




MEDIDAS (MM)

MODEL.	0047P	0047M
A	220	410
B	220	410
C	27	27
D	27	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ DIRETA:




	LED	LUMENS
FLED3 0051P	3000K	1740
FLED4 0051P	4000K	1780
	Watts	16,8




MEDIDAS (MM)

MODEL.	0051P
A	220
B	220
C	27
D	27

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA INFINITY LUZ DIRETA:




	LED	LUMENS
FLED3 0055P	3000K	1200
FLED4 0055P	4000K	1220
	Watts	16,8



MEDIDAS (MM)

MODEL.	0055P
A	210
B	400
C	27
D	27




LINHA INFINITY 14

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE DUPLO INFINITY:



	LED	LUMENS
FLED3 0050	3000K	5230
FLED4 0050	4000K	5300
Watts	50,4	




Medidas (MM)

MODEL.	0050
A	410
B	410
C	27
D	1200
E	220

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY LUZ EXTERNA:



	LED	LUMENS
FLED3 0053	3000K	4150
FLED4 0053	4000K	4200
Watts	60	




Medidas (MM)

MODEL.	0053
A	535
B	535
C	27
D	1200

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE INFINITY LUZ INTERNA:



	LED	LUMENS
FLED3 0054	3000K	4150
FLED4 0054	4000K	4200
Watts	60	



MEDIDAS (MM)

MODEL.	0054
A	515
B	515
C	27
D	1200




ARANDELA NEW DIAMOND



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA NEW DIAMOND:

	LED	LUMENS
FLED3 0056	3000K	1100
FLED4 0056	4000K	1150
	Watts	8,5



Medidas (MM)

MODEL.	0056
A	240
B	27
C	430



LINHA ELEGANCE E27

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



FL 017 P


2 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27

FL 017 M

3 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27

FL 017 G

5 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27



Medidas (MM)

MODEL.	0017P	0017M	0017G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



FL 018 P


2 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27

FL 018 M

3 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27

FL 018 G

5 X LÂMPADAS BULBOLED
(127/220V) E-27



Medidas (MM)


MODEL.	018P	018M	018G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	1200	1200	1200

LINHA ELEGANCE LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



	LED	LUMENS
FLED3 0017P	3000K	1350
FLED4 0017P	4000K	1370
	Watts	12,5
FLED3 0017M	3000K	2600
FLED4 0017M	4000K	2640
	Watts	24,5
FLED3 0017G	3000K	3500
FLED4 0017G	4000K	3550
	Watts	32,5




MODEL.	0017P	0017M	0017G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



	LED	LUMENS
FLED3 0018P	3000K	1350
FLED4 0018P	4000K	1370
	Watts	12,5
FLED3 0018M	3000K	2600
FLED4 0018M	4000K	2640
	Watts	24,5
FLED3 0018G	3000K	3500
FLED4 0018G	4000K	3550
	Watts	32,5




MODEL.	0018P	0018M	0018G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	1200	1200	1200

LINHA MERLIN

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



	LED	LUMENS
FLED3 0012P	3000K	1760
FLED4 0012P	4000K	1780
	Watts	16,3
FLED3 0012M	3000K	2450
FLED4 0012M	4000K	2480
	Watts	29,4
FLED3 0012G	3000K	3250
FLED4 0012G	4000K	3300
	Watts	32,6




Medidas (MM)

MODEL.	0012P	0012M	0012G
A	370	530	680
B	80	80	80
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



	LED	LUMENS
FLED3 0013P	3000K	1760
FLED4 0013P	4000K	1780
	Watts	16,3
FLED3 0013M	3000K	2450
FLED4 0013M	4000K	2480
	Watts	29,4
FLED3 0013G	3000K	3250
FLED4 0013G	4000K	3300
	Watts	32,6



Medidas (MM)


MODEL.	0013P	0013M	0013G
A	370	530	680
B	80	80	80
C	1200	1200	1200

LINHA CAKE



ESPECIFICAÇÕES PLAFON:

	LED	LUMENS
FLED3 0014M	3000K	2000
FLED4 0014M	4000K	2030
	Watts	20,5
FLED3 0014G	3000K	2650
FLED4 0014G	4000K	2690
	Watts	24,5




Medidas (MM)

MODEL.	0014M	0014G
A	420	560
B	110	120



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:

	LED	LUMENS
FLED3 0015M	3000K	2000
FLED4 0015M	4000K	2030
	Watts	20,5
FLED3 0015G	3000K	2650
FLED4 0015G	4000K	2690
	Watts	24,5



Medidas (MM)

MODEL.	0015M	0015G
A	420	560
B	70	70
C	1200	1200

LINHA VULCANO LED


ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1155P	3000K	1620
FLED4 1155P	4000K	1670
	Watts	16,3

FLED3 1155M	3000K	2450
FLED4 1155M	4000K	2480
	Watts	24,5

FLED3 1155G	3000K	3250
FLED4 1155G	4000K	3300
	Watts	32,6



Medidas (MM)

MODEL.	1155P	1155M	1155G
A	370	530	680
B	80	80	80
C	35	35	35


ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1159P	3000K	1620
FLED4 1159P	4000K	1670
	Watts	16,3

FLED3 1159M	3000K	2450
FLED4 1159M	4000K	2480
	Watts	24,5

FLED3 1159G	3000K	3250
FLED4 1159G	4000K	3300
	Watts	32,6



Medidas (MM)

MODEL.	1159P	1159M	1159G
A	370	530	680
B	80	80	80
C	1200	1200	1200

EMBUTIDOS MODULARES

ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 250/1

1 X LÂMPADA AR70 GU10

FL 251/1

1 X LÂMPADA PAR20 E27

FL 252/1


1 X LÂMPADA DICRÓICA GU10

FL 253/1

1 X LÂMPADA AR111 GU10

FL 254/1

1 X LÂMPADA PAR30 E27




Medidas (MM)

MODEL.	250/1	251/1
A	143	143
B	143	143
C	50	50

MODEL.	252/1	253/1	254/1
A	126	195	195
B	126	195	195
C	50	50	50

Nichos:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 250/2

2 X LÂMPADAS AR70 GU10

FL 251/2

2 X LÂMPADAS PAR20 E27

FL 252/2


2 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10

FL 253/2

2 X LÂMPADAS AR111 GU10

FL 254/2

2 X LÂMPADAS PAR30 E27




Medidas (MM)

MODEL.	250/2	251/2
A	276	276
B	143	143
C	50	50

MODEL.	252/2	253/2	254/2
A	238	355	355
B	126	195	195
C	50	50	50

Nichos:



EMBUTIDOS MODULARES

ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 250/3

3 X LÂMPADAS AR70 GU10

FL 251/3

3 X LÂMPADAS PAR20 E27

FL 252/3


3 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10

FL 253/3

3 X LÂMPADAS AR111 GU10

FL 254/3

3 X LÂMPADAS PAR30 E27




Medidas (MM)

MODEL.	250/3	251/3
A	400	400
B	143	143
C	50	50

MODEL.	252/3	253/3	254/3
A	356	515	515
B	126	195	195
C	50	50	50

Nichos:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 250/4

4 X LÂMPADAS AR70 GU10

FL 251/4

4 X LÂMPADAS PAR20 E27

FL 252/4


4 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10

FL 253/4

4 X LÂMPADAS AR111 GU10

FL 254/4

4 X LÂMPADAS PAR30 E27




Medidas (MM)

MODEL.	250/4	251/4
A	276	276
B	276	276
C	50	50

MODEL.	252/4	253/4	254/4
A	240	355	355
B	240	355	355
C	50	50	50

Nichos:




EMBUTIDOS MODULARES MULTIDIRECIONAL



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:

FL 248/1

1 X LÂMPADA DICRÓICA GU10



Medidas (MM)

MODEL.	248/1
A	105
B	105
C	90


Nicho:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:

FL 248/2

2 X LÂMPADAS DICRÓICA



Medidas (MM)

MODEL.	248/2
A	215
B	105
C	90

Nicho:




EMBUTIDOS MODULARES MULTIDIRECIONAL

ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 248/3

3 X LÂMPADAS DICRÓICA



Medidas (MM)

MODEL.	248/3
A	305
B	105
C	90

Nicho:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 248/4

4 X LÂMPADAS DICRÓICA



Medidas (MM)

MODEL.	248/4
A	215
B	215
C	90

Nicho:





ESPECIFICAÇÕES SOBREPOR:



FL 249/1

1X LÂMPADA DICRÓICA GU10



Medidas (MM)

MODEL.	249/1
A	76
B	76
C	75

LINHA OFFICE DE EMBUTIR

ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:



FL 177/1P

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 177/2P


2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 177/1G

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED -18W
BIVOLT - BASE G13

FL 177/2G

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED -18W
BIVOLT - BASE G13



Medidas (MM)

MODEL.	177/1P-2P	177/1G-2G
A	650	1280
B	105	105
C	50	50

Nichos:

177/1P-2P 177/1G-2G



ESPECIFICAÇÕES MODULAR LED:



FLED3 1247P

3000K 1450

FLED4 1247P

4000K 1470

Watts 16,3


FLED3 1247G

3000K 2900

FLED4 1247G

4000K 2950

Watts 32,6



Medidas (MM)

MODEL.	1247P	1247G
A	650	1280
B	50	50
C	105	105

Nichos:

1247P 1247G



OBS: Incluso Placa de LED e Driver Philips



Consultar outras medidas

LINHA MIX

ESPECIFICAÇÕES MIX TUBULAR COM DICRÓICA:




FL 246/2P

2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13
2 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10

FL 246/2G


2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13
2 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10



Medidas (MM)

MODEL.	246/1P	246/1G
A	820	1440
B	105	105
C	50	50

Nichos:



ESPECIFICAÇÕES MIX LED:



FLED3 1246P

LED LUMENS

3000K 1450

FLED4 1246P

4000K 1470

Watts 16,3

FLED3 1246G

3000K 2900

FLED4 1246G

4000K 2950

Watts 32,6



Medidas (MM)

MODEL.	1246P	1246G
A	820	1440
B	105	105
C	50	50

Nichos:



OBS: Incluso Placa de LED Philips e Driver Philips

Não incluso: 2 X LÂMPADAS DICRÓICA GU10

LINHA MODULAR PRATIK

ESPECIFICAÇÕES MODULAR:



	LED	LUMENS
FLED3 0016P	3000K	1050
FLED4 0016P	4000K	1065
	Watts	15
FLED3 0016M	3000K	2100
FLED4 0016M	4000K	2131
	Watts	30
FLED3 0016G	3000K	4200
FLED4 0016G	4000K	4263
	Watts	60



Medidas (MM)

MODEL.	0016P	0016M	0016G
A	530	1030	2030
B	65	65	65
C	45	45	45

Nichos:



OBS: Consultar outras medidas

Opção de compra sem equipamentos

Produto em Alumínio e Difusor em PS




EMBUTIDO MICROBORDA



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:

FL 099

1 x LÂMPADA DICRÓICA GU10



Medidas (MM)

MODEL.	099
A	115
B	110
C	60


Nicho:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:

FL 100

1 x LÂMPADA AR 70 GU10



Medidas (MM)

MODEL.	100
A	132
B	120
C	50


Nicho:



ESPECIFICAÇÕES EMBUTIDO:

FL 101

1 x LÂMPADA PAR20 E27



Medidas (MM)

MODEL.	101
A	132
B	120
C	60

Nicho:



LINHA FINE LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



LED LUMENS

FLED3 1201P 3000K 1450

FLED4 1201P 4000K 1500

Watts 16,3

FLED3 1201M 3000K 2850


FLED4 1201M 4000K 2900

Watts 32,5

FLED3 1201G 3000K 5750

FLED4 1201G 4000K 5800


Watts 53



Medidas (MM)

MODEL.	1201P	1201M	1201G
A	600	1150	2335
B	55	55	55
C	55	55	55

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:



LED LUMENS

FLED3 1200P 3000K 1450

FLED4 1200P 4000K 1500

Watts 16,3

FLED3 1200M 3000K 2850


FLED4 1200M 4000K 2900

Watts 32,5

FLED3 1200G 3000K 5750

FLED4 1200G 4000K 5800

Watts 53



Medidas (MM)

MODEL.	1200P	1200M	1200G
A	600	1150	2335
B	55	55	55
C	55	55	55
D	1200	1200	1200

ESPECIFICAÇÕES FINE LED PARA PERFIL:



LED LUMENS

FLED3 1202P 3000K 1450

FLED4 1202P 4000K 1500

Watts 16,3

FLED3 1202M 3000K 2850


FLED4 1202M 4000K 2900

Watts 32,5

FLED3 1202G 3000K 5750

FLED4 1202G 4000K 5800

Watts 53



Medidas (MM)

MODEL.	1202P	1202M	1202G
A	600	1150	2335
B	55	55	55
C	55	55	55
D	70	70	70

LINHA FINE LED



ESPECIFICAÇÕES COLUNA FINE LED:

	LED	LUMENS
FLED3 0010	3000K	1560
FLED4 0010	4000K	1580
	Watts	21W



Medidas (MM)


MODEL.	0010
A	1600
B	260
C	55

Produto em Alumínio e Difusor de acrílico
Fio Plug liga/desliga



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE FINESTRA FINE LUZ DIRETA E INDIRETA:

	LED	LUMENS
FLED3 1260	3000K	2080
FLED4 1260	4000K	2130
	Watts	28W



Medidas (MM)

MODEL.	1260
A	1000
B	55
C	55
C	70




Produto em Alumínio e Difusor de acrílico
Fio Kevlar Branco ou Preto

LINHA ATOM LED



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

	LED	LUMENS
FLED3 1210P	3000K	6500
FLED4 1210P	4000K	6600
	Watts	65,5
FLED3 1210M	3000K	9700
FLED4 1210M	4000K	9840
	Watts	98,5



MEDIDAS (MM)


MODEL.	1210P	1210M
A	500/750	750/1000
B	2000	2500

LINHA ATOM CORE



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

	LED	LUMENS
FLED3 1223	3000K	12150
FLED4 1223	4000K	12330
	Watts	123



MEDIDAS (MM)


MODEL.	1223
A	1000
B	2500

LINHA DOPPLER LED



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

	LED	LUMENS
FLED3 1222	3000K	12150
FLED4 1222	4000K	12330
	Watts	123



MEDIDAS (MM)


MODEL.	1222
A	1000
B	2500

LINHA PLAFON CERCHIO LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1207P	3000K	2450
FLED4 1207P	4000K	2600
	Watts	29,4
FLED3 1207M	3000K	4050
FLED4 1207M	4000K	4100
	Watts	49



Medidas (MM)


MODEL.	1207P	1207M	1207G
A	500	750	1000
B	50	50	50
C	35	35	35

LINHA PENDENTE CERCHIO LED

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1205P	3000K	2450
FLED4 1205P	4000K	2600
	Watts	29,4
FLED3 1205M	3000K	4050
FLED4 1205M	4000K	4100
	Watts	49
FLED3 1205G	3000K	5650
FLED4 1205G	4000K	5700
	Watts	57,6



Medidas (MM)


MODEL.	1205P	1205M	1205G
A	500	750	1000
B	50	50	50
C	1200	1200	1200

LINHA ARANDELA CERCHIO LED



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA:

	LED	LUMENS
FLED3 1208P	3000K	2450
FLED4 1208P	4000K	2600
	Watts	29,4



Medidas (MM)


MODEL.	1208P
A	500
B	50
C	35

LINHA LUZ INDIRETA CERCHIO LED

ESPECIFICAÇÕES LUZ INDIRETA:



	LED	LUMENS
FLED3 1209P	3000K	2450
FLED4 1209P	4000K	2600
	Watts	29,4
FLED3 1209M	3000K	4050
FLED4 1209M	4000K	4100
	Watts	49
FLED3 1209G	3000K	5650
FLED4 1209G	4000K	5700
	Watts	57,6



Medidas (MM)


MODEL.	1209P	1209M	1209G
A	500	750	1000
B	50	50	50
C	1200	1200	1200

LINHA ALOGGIO LED

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



	LED	LUMENS
FLED3 1224P	3000K	2450
FLED4 1224P	4000K	2600
	Watts	29,4
FLED3 1224M	3000K	4050
FLED4 1224M	4000K	4100
	Watts	49
FLED3 1224G	3000K	5650
FLED4 1224G	4000K	5700
	Watts	57,6



Medidas (MM)

MODEL.	1224P	1224M	1224G
A	500	750	1000
B	50	50	50
C	1200	1200	1200




LINHA VENNUS LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1206P	3000K	1600
FLED4 1206P	4000K	1650
	Watts	19,6
FLED3 1206M	3000K	2850
FLED4 1206M	4000K	2900
	Watts	34,3
FLED3 1206G	3000K	3250
FLED4 1206G	4000K	3300
	Watts	49




Medidas (MM)

MODEL.	1206P	1206M	1206G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:



	LED	LUMENS
FLED3 1203P	3000K	1600
FLED4 1203P	4000K	1650
	Watts	19,6
FLED3 1203M	3000K	2850
FLED4 1203M	4000K	2900
	Watts	34,3
FLED3 1203G	3000K	3250
FLED4 1203G	4000K	3300
	Watts	49



Medidas (MM)

MODEL.	1203P	1203M	1203G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	1200	1200	1200



LINHA ECLIPSE

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



FL 001P

2 X LÂMPADAS HALOPIN G9

FL 001M


3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 106

3 X LÂMPADAS HALOPIN G9

FL 001G

5 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	001P	001M
A	280	400
B	90	90

MODEL.	106	001G
A	400	560
B	90	90

LINHA ECLIPSE LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



FLED3 1001M

LED LUMENS

3000K 810

FLED4 1001M

4000K 860

Watts 14,7


FLED3 1001G

3000K 1220

FLED4 1001G

4000K 1270

Watts 19,6



Medidas (MM)

MODEL.	1001M	1001G
A	400	560
B	90	90


LINHA SUSHI



ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:

FL 155P

4 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	155P	155M	155G
A	370	530	680
B	130	170	190

FL 155M

6 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 155G


8 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:

FL 159P

4 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	159P	159M	159G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

FL 159M

6 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 159G

8 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

Produto em Alumínio e Difusor de acrílico
Fio Kevlar Branco ou Preto


LINHA OREGON



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:

FL 227

1 X LÂMPADA BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	227
A	350
B	200
C	1200

LINHA LUNA



ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:

FL 167P


4 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 167M

6 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 167G

8 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	167P	167M	167G
A	370	530	680
B	130	170	190

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:

FL 168P


4 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 168M

6 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 168G

8 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	168P	168M	168G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

LINHA LUNA LED



ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:

LED LUMENS

FLED3 1167P

3000K 1620

FLED4 1167P

4000K 1670

Watts 19,6

FLED3 1167M

3000K 2450

FLED4 1167M

4000K 2500

Watts 29,4


FLED3 1167G

3000K 3250

FLED4 1167G

4000K 3300

Watts 39,2



Medidas (MM)

MODEL.	1167P	1167M	1167G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

LED LUMENS

FLED3 1168P

3000K 1620

FLED4 1168P

4000K 1670

Watts 19,6

FLED3 1168M

3000K 2450

FLED4 1168M

4000K 2500

Watts 29,4


FLED3 1168G

3000K 3250

FLED4 1168G

4000K 3300

Watts 39,2



Medidas (MM)

MODEL.	1168P	1168M	1168G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

LINHA ALLIANCE

ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:



FL 178P


4 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 178M

6 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 178G

8 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	178P	178M	178G
A	370	530	680
B	130	170	190

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:



FL 179P


4 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 179M

6 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 179G

8 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	178P	178M	178G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

LINHA ALLIANCE LED

ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:



FLED3 1178P

LED 3000K
LUMENS 1620

FLED4 1178P

4000K
Watts 19,6

FLED3 1178M

3000K 2450

FLED4 1178M


4000K 2500
Watts 29,4

FLED3 1178G

3000K 3250

FLED4 1178G

4000K 3300
Watts 39,2



Medidas (MM)

MODEL.	1178P	1178M	1178G
A	370	530	680
B	130	170	190

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:



FLED3 1179P

LED 3000K
LUMENS 1620

FLED4 1179P

4000K 1670
Watts 19,6

FLED3 1179M

3000K 2450

FLED4 1179M


4000K 2500
Watts 29,4

FLED3 1179G

3000K 3250

FLED4 1179G

4000K 3300
Watts 39,2



Medidas (MM)

MODEL.	1178P	1178M	1178G
A	370	530	680
B	130	170	190
C	1200	1200	1200

LINHA KUBBA



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 145/32


1 X LÂMPADA BALOON LED
E-27

FL 145/47

1 X LÂMPADA BALOON LED
E-27

FL 145/60

1 X LÂMPADA BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	145/32	145/47	145/60
A	320	470	600
B	150	230	300
C	1200	1200	1200

LINHA KUBBA COM REBATEDOR




ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 145/47RB

2 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 145/60RB

3 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	145/47RB	145/60RB
A	470	600
B	230	300
C	1200	1200

LINHA KUBBA COM DIFUSOR




ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 145/47DF

2 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27

FL 145/60DF

3 X LÂMPADAS BULBOLED
E-27



Medidas (MM)

MODEL.	145/47DF	145/60DF
A	470	600
B	230	300
C	1200	1200

Obs: Vermelho Flúor, apenas para acabamento interno

LINHA BELL




ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 172P

1 X LÂMPADA BULBOLED E-27

FL 172M

1 X LÂMPADA BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	172P	172M
A	200	300
B	200	320
C	1200	1200


CASCATA BELL 3



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 189

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	189
A	200
B	310
C	1200


CASCATA BELL 5



ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27

FL 190

5 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	190
A	200
B	310
C	1200

LINHA SOFT



ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:

FL 184P


2 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 184M

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 184G

4 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	184P	184M	184G
A	280	400	560
B	105	120	130

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:

FL 185P


2 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 185M

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 185G

4 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	185P	185M	185G
A	280	400	560
B	105	120	130
C	1200	1200	1200

LINHA SOFT LED



ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:

LED LUMENS

FLED3 1184P

3000K 810

FLED4 1184P

4000K 860

Watts 14,7

FLED3 1184M

3000K 1220

FLED4 1184M

4000K 1270

Watts 19,6


FLED3 1184G

3000K 1620

FLED4 1184G

4000K 1670

Watts 29,4



Medidas (MM)

MODEL.	1184P	1184M	1184G
A	280	400	560
B	105	120	130

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

LED LUMENS

FLED3 1185P

3000K 810

FLED4 1185P

4000K 860

Watts 14,7

FLED3 1185M

3000K 1220

FLED4 1185M

4000K 1270

Watts 19,6


FLED3 1185G

3000K 1620

FLED4 1185G

4000K 1670

Watts 29,4



Medidas (MM)

MODEL.	1185P	1185M	1185G
A	280	400	560
B	105	120	130
C	1200	1200	1200

LINHA ORBIT



ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:

FL 180P


2 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 180M

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 180G

4 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	180P	180M	180G
A	370	530	680
B	110	150	170
C	20	20	20

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE E-27:

FL 181P


2 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 181M

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 181G

6 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	181P	181M	181G
A	370	530	680
B	110	150	170
C	1200	1200	1200

LINHA ORBIT LED



ESPECIFICAÇÕES PLAFON LED:

LED LUMENS

FLED3 1180P

3000K 810

FLED4 1180P

4000K 860

Watts 14,7

FLED3 1180M

3000K 1220

FLED4 1180M

4000K 1270

Watts 19,6


FLED3 1180G

3000K 1620

FLED4 1180G

4000K 1670

Watts 29,4



Medidas (MM)

MODEL.	1180P	1180M	1180G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	35	35	35

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE LED:

LED LUMENS

FLED3 1181P

3000K 810

FLED4 1181P

4000K 860

Watts 14,7

FLED3 1181M

3000K 1220

FLED4 1181M

4000K 1270

Watts 19,6


FLED3 1181G

3000K 1620

FLED4 1181G

4000K 1670

Watts 29,4



Medidas (MM)

MODEL.	1181P	1181M	1181G
A	370	530	680
B	90	90	90
C	35	35	35

LINHA OFFICE

ESPECIFICAÇÕES PLAFON:



FL 175/1P

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 175/2P

2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 175/1G

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13

FL 175/2G

2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13



Medidas (MM)

MODEL.	175P	175G
A	630	1255
B	95	95
C	100	100

ESPECIFICAÇÕES PENDENTE:



FL 176/1P

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 176/2P


2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 176/1G

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13

FL 176/2G

2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13



Medidas (MM)

MODEL.	176P	176G
A	630	1255
B	95	95
C	100	100
D	1200	1200

ESPECIFICAÇÕES GANCHO PARA USO PERFILADO



FL 197/1P

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 197/2P


2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 9W
BIVOLT - BASE G13

FL 197/1G

1 X LÂMPADA T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13

FL 197/2G

2 X LÂMPADAS T8 TUBOLED - 18W
BIVOLT - BASE G13



Medidas (MM)

MODEL.	197P	197G
A	630	1255
B	95	95
C	100	100
D	70	70

ARANDELA MINI ECLIPSE

ESPECIFICAÇÕES ARANDELA:



	LED	LUMENS	VOLTS
FLED3 0001/1	3000K	500	127
FLED4 0001/2	4000K	510	220
	Watts	4,5	



Medidas (MM)

MODEL.	0001/1	0001/2
A	50	50
B	150	150

ARANDELA MOON



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA:


	LED	LUMENS	VOLTS
FLED3 0019/1	3000K	350	127
FLED4 0019/2	4000K	355	220
	Watts	4,5	



Medidas (MM)


MODEL.	0019/1	0019/2
A	50	50
B	150	150

ARANDELA EGG



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA LUZ INDIRECTA:

	LED	LUMENS	VOLTS
FLED3 0062/1	3000K	500	127
FLED4 0062/2	4000K	510	220
	Watts	4,5	



Medidas (MM)

MODEL.	0019/1
A	50
B	150

LINHA SATURNO




ESPECIFICAÇÕES PLAFON E-27:

FL 112P

2 X LÂMPADA HALOPIN G9

FL 112G

2 X LÂMPADA HALOPIN R7s



Medidas (MM)

MODEL.	112P	112G
A	300	400
B	113	113
C	30	30

LINHA SUMMER



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA E-27

FL 182P


2 X LÂMPADA HALOPIN G9

FL 182M

2 X LÂMPADAS BULBOLED E-27

FL 182G

3 X LÂMPADAS BULBOLED E-27



Medidas (MM)

MODEL.	182P	182M	182G
A	200	320	430
B	90	100	110



FLED3 1182P

LED LUMENS
3000K 1000

FLED4 1182P

4000K 1050

Watts 9

FLED3 1182M

3000K 1500

FLED4 1182M

4000K 1550

Watts 13


FLED3 1182G

3000K 2000

FLED4 1182G

4000K 2050

Watts 17,6



Medidas (MM)

MODEL.	1182P	1182M	1182G
A	200	320	430
B	90	100	110


LINHA MORPHEUS



ESPECIFICAÇÕES ARANDELA

FL 183P

2 X LÂMPADAS HALOPIN G9



Medidas (MM)


MODEL.	183G
A	200
B	155
C	95

LINHA BALIZADOR



ESPECIFICAÇÕES BALIZADOR:

	LED	LUMENS	VOLTS
FLED3 1243/1	3000K	500	127
FLED4 1243/2	4000K	510	220
	Watts	4,5	



Medidas (MM)


MODEL.	1243/1	1243/2
A	85	85
B	65	65
c	55	55

LINHA INFINITY 18



ESPECIFICAÇÕES COLUNA INFINITY LUZ DIRETA:

	LED	LUMENS
FLED3 0059	3000K	2620
FLED4 0059	4000K	2659
	Watts	24,54W



ESPECIFICAÇÕES COLUNA INFINITY LUZ EXTERNA:

	LED	LUMENS
FLED3 0060	3000K	2620
FLED4 0060	4000K	2659
	Watts	24,54W

Medidas (MM)

MODEL.	0010
A	1550
B	220
C	200
D	27

ESPECIFICAÇÕES COLUNA INFINITY LUZ INTERNA:

	LED	LUMENS
FLED3 0061	3000K	2620
FLED4 0061	4000K	2659
	Watts	24,54W



Plug liga/desliga

WWW.FORMADALUZ.COM.BR

TELEFONES

(11)2680 7925 (11) 2680 7933

(11) 2680 7954 (11) 2680 7955

atendimento@formadaluz.com.br

Siga nossa rede social:



@formadaluz